



ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI N. DEL

COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Assessorati all'Urbanistica e Viabilità

AREA 5: Urbanistica - Edilizia - Sportello Unico

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PROGETTO DI PIANO

Norme Tecniche di Attuazione

Elaborato N. 2

Data: Luglio 2011
Agg.: Settembre 2015

Direttore d'Area: Dott. Ing. Pierpaolo Fois

Tecnici dell'Area 5

Dott. Ing. Maura Salis
Geom. Raffaele Cara
Dott. Ing. Francesco Ledda
Geom. Daniela Diana
Geom. Giuseppe Monni
Cartografo Giuseppe Deiana
Dott. Ing. Valeria Sarritzu
Dott. Ing. Giovanni Murgia
Geom. Mariano Putzulu
Geom. Alessio Gallus
Dott. Ing. Nicola Concas
Geom. Cristina Secci
Geom. Stefano Cara

Consulenza Archeologica

Dott.ssa Pierangela Defrassu

Consulenza Agronomica

Dott. Agr. Raimondo Congiu

Dott. Agr. Giorgia Marongiu

Consulenza Geologica e PAI parte Geologico Geotecnica

Dott. Geol. Mario Strinna

Dott. Geol. Sandro Trastu

Dott. Ing. Pierluigi Riccio

Consulenza PAI parte Idraulica

Dott. Ing. Roberto Serra



L'Assessore all'Urbanistica
(Fabrizio Canetto)

Il Vice Sindaco
(Pier Luigi Concu)

Il Sindaco
(Gian Franco Cappai)

ART. 1 - FINALITÀ

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA), redatte ai sensi: del D.A.EE.LL.F.U. n. 2266/U del 20/12/1983, della L.R. n. 23 del 11/10/1985, della L.R. n. 45 del 22/12/1989, del D.P.G.R. n.228 del 03/08/1994; del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, del P.P.R. approvato con D.P.G.R. n.82 del 07/09/2006, della L.R. n.8 del 23/04/2015, abrogano, dopo la pubblicazione sul BURAS quelle del P.R.G. vigente approvato con decreto n. 71/S.G. del 13 Marzo 1972 e le relative NTA.
2. Le NTA disciplinano le modalità di trasformazione trasformazioni ammissibili nell'intero territorio comunale. Anche se non espressamente richiamate, dovranno essere osservate tutte le norme sovraordinate riguardanti la materia, immediatamente applicabili senza la necessità di essere recepite nelle presenti norme e ciò anche se emanate successivamente alla loro adozione.
3. In caso di contrasto tra diversi elaborati del PUC (tavole grafiche, regolamento edilizio, NTA) l'interpretazione dovrà essere tale che l'applicazione abbia un senso compiuto e coerente con le relazioni di studio dei tre assetti (Ambientale, Storico Culturale, Insediativo).
4. Per le definizioni edilizie, quelle dei parametri tecnico-costruttivi e degli indici urbanistici, si rimanda ai titoli terzo e quarto del Regolamento Edilizio (RE).
5. Diverse zone del P.U.C. già attuate, o in fase di attuazione, classificate dalle presenti norme con il codice "C1.iesimo" sono disciplinate dai piani attuativi approvati. L'edificazione dei lotti liberi e/o il completamento, è disciplinato dalle norme di attuazione del piano attuativo, dalle tipologie edilizie e dalle convenzioni urbanistiche registrate.
6. Diverse zone attuate, che nel P.R.G. vigente erano classificate come zone "S2", trattandosi di fatto di destinazioni d'uso compatibili con i servizi generali, sono state riclassificate con il presente piano come zona G1.iesima. Rimangono pertanto confermate tutte le volumetrie esistenti. La modifica dello stato di fatto che comporti incrementi o riduzioni di volumetrie, dovrà essere oggetto di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica o privata da approvarsi ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/89.

ART. 2 - ZONA A - CENTRO STORICO

1. DEFINIZIONE: riguarda il nucleo storico dell'abitato, classificato come sottozona A2, riperimetrato a seguito dell'individuazione del "Centro di Antica e Prima Formazione" di cui alla Determinazione RAS n°1444/DG del 10/12/2007. La perimetrazione delle PUC di cui all'elaborato n°1 della sezione del PUC denominata Pianificazione Attuativa si discosta leggermente dalla perimetrazione di cui alla determinazione n°1444/DG a causa del maggior dettaglio della nuova cartografia disponibile a scala 1:500 e ai sopralluoghi sul posto. Tali lievi

modifiche non cambiano però le unità edilizie (lotti) interessate **ai margini del centro storico, mentre qualcuna al suo interno è stata ripermetrata grazie ai nuovi dati disponibili**.

2. La zona A (Centro Storico) si attua ~~previa approvazione della~~ **come disciplinato dalla** variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS), in attuazione dell'art. 52 delle NTA del PPR e dell' art. 9 della LR 28/98.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI: ~~sino all'approvazione della variante al PPCS, per quanto compatibile,~~ si applica la normativa della "Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico in adeguamento all'art. 52 delle NTA del PPR vigente", ~~adottata definitivamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n°45 e ss.mm.ii., con Deliberazione di Consiglio Comunale n°88 del 02.10.2009, per le parti dichiarate coerenti dal C.T.R.U.~~

4. In esecuzione della variante di cui al comma 3°, gli interventi ammissibili si dividono, a seconda dell'immobile, nel modo seguente:

- a) per gli immobili coerenti con le disposizioni del PPR (edifici a "conservazione integrale") si potrà procedere all'attuazione delle parti del Piano Particolareggiato;
- b) per le parti restanti, sino all'approvazione della variante al PPCS, sono ammissibili unicamente gli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna. Per ristrutturazione interna s'intende quanto riportato dall'art. 3 del DPR 380/01 con il vincolo di mantenimento della sagoma del prospetto sulla pubblica via. E' altresì consentita la sostituzione di infissi non compatibili con la tradizione e la storia del centro storico di Selargius.

5. DESTINAZIONI D'USO:

- a) oltre alla residenza sono ammessi: esercizi commerciali per la vendita al minuto, attività artigianali non moleste non pericolose e non inquinanti di beni e servizi alle famiglie, pubblici esercizi, uffici e studi privati, autorimesse, strutture associative, sanitarie, sociali e religiose, attività culturali, turistiche, della ricerca, strutture direzionali, di ristoro, per l'ospitalità alberghiera e paralberghiera diffusa e di qualità;
- b) per quanto concerne il numero e le dimensioni delle attività commerciali si rimanda allo specifico Piano Commerciale Comunale.

6. INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIO MEDIO:

- a) E' fissato in 3,00 mc/mq, così come previsto nel Piano Particolareggiato precedente, salvo quanto emergerà dalla variante allo stesso Piano Particolareggiato e pertanto potrà essere maggiore o minore secondo le risultanze dello studio.
- b) L'indice è riferito alla superficie reale del lotto, rilevata e calcolata con sistema grafico-analitico.

Commento [CC1]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.6 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [SM2]: aggiornamento a seguito di Delib. CC3/2015 di approvazione del PPCS e relativo parere dell'UTP RAS

Commento [SM3]: aggiornamento a seguito di Delib. CC3/2015 di approvazione del PPCS e relativo parere dell'UTP RAS

Commento [SM4]: aggiornamento a seguito di Delib. CC3/2015 di approvazione del PPCS e relativo parere dell'UTP RAS

Commento [CC5]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

7. RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO: è pari al 50%, ~~salvo quanto emergerà~~ **come disciplinato** dalla variante al Piano Particolareggiato.

Commento [SM6]: aggiornamento a seguito di Delib. CC3/2015 di approvazione del PPCS e relativo parere dell'UTP RAS

8. ALTEZZA MASSIMA:

a) E' pari a 7,50 m, con 2 piani fuori terra, così come previsto nel Piano Particolareggiato ~~precedente~~.

Commento [SM7]: aggiornamento a seguito di Delib. CC3/2015 di approvazione del PPCS e relativo parere dell'UTP RAS

b) Per gli interventi di risanamento **conservativo** non è consentito superare l'altezza media prevalente degli edifici preesistenti computati senza tenere conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.

Commento [CC8]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.11 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

c) Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, quando ammesse, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico o ambientale.

d) Sotto il profilo altimetrico sono assentibili sfalsamenti tra i piani dei fabbricati contermini ~~non superiori a cm 50 qualora non specificato diversamente negli elaborati di progetto~~ **tenuto conto della compatibilità del prospetto dell'edificio in esame con gli edifici contermini di valore storico (se presenti) e comunque considerando il profilo stradale in relazione ai tre lotti adiacenti per ogni lato.**

Commento [CC9]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.7 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

9. TIPOLOGIE EDILIZIE: edifici tradizionali del nucleo storico selargino o coerenti con i primi, inseriti nel Piano Particolareggiato del Centro Storico.

10. DISTACCO MINIMO TRA PARETI FINESTRATE: vale quanto previsto dal Regolamento Edilizio; in particolare il comma 9 dell'art. 28 consente delle deroghe al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, mentre l'art. 53 consente delle deroghe per il miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche degli edifici.

11. DISTACCO MINIMO DAI CONFINI DEL LOTTO: le distanze tra gli edifici, ove non sia tecnicamente opportuno costruire sul confine, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

12. Si da atto che tutti i parametri sopra elencati (superficie coperta, altezza, distacchi, ecc...) possono essere modificati solo in presenza dello studio del piano particolareggiato e in ragione del rispetto e valorizzazione dell'edificato storico esistente.

13. PARCHEGGI PRIVATI:

a) Si rimanda all'art. 31 del Regolamento Edilizio.

b) Ad integrazione della superficie di 1 mq ogni 10 mc di volume edificato, per le unità immobiliari destinate ad attività commerciali o altre attività per le quali è prevista una maggiore dotazione di parcheggi, dovrà essere garantita all'interno del lotto una superficie a

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

parcheggio pari a 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda interna al netto dei muri perimetrali. Le attività commerciali ~~che dovranno essere~~ **se** ubicate in fabbricati esistenti, potranno usufruire della possibilità dell'asservimento per garantire gli standard di parcheggio ubicandoli in lotti vicini, entro un raggio di 100 metri. L'asservimento dovrà risultare da atto pubblico.

Commento [CC10]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.12 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

- c) Il piano commerciale indicherà quelle attività di carattere commerciale che svolgono una funzione sociale, a impatto trasportistico nullo, per i quali si deroga alla necessità di reperire i parcheggi, in attuazione della D.G.R. 55/108/2000 e ss.mm.ii.
- d) Salvo i casi di cui al precedente punto “c”, é comunque obbligatorio prevedere almeno 1 posto auto, al netto degli spazi di manovra, per ogni nuova unità abitativa residenziale o unità destinata a studi professionali.
- e) In parziale deroga alla precedente lettera d) è consentito, previa dimostrazione della non fattibilità tecnica alla realizzazione di 1 posto auto/unità, monetizzare la quota del posto auto/unità, con riferimento ad una superficie di parcheggio/posto auto sino ad un massimo di mq 20 per edificio, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia possibile garantire l'accessibilità veicolare del lotto o nel caso in cui non sia possibile realizzare un nuovo accesso carrabile al lotto a causa di vincolo tipologico e/o paesaggistico.
- f) ~~Le previsioni di cui alle lettere d) e e) del presente punto si applicano anche nei casi di frazionamento.~~
- g) Parcheggi e spazi di manovra dovranno essere correttamente dimensionati ed evidenziati in progetto.
- h) Le aree destinate a parcheggio dovranno essere convenzionate con l'Amministrazione Comunale per l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'attività.
- i) Gli spazi non edificati e non destinati a parcheggi, sia pubblici che privati, dovranno essere sistemati a verde **e con** alberi, scelti fra le essenze autoctone. Della sistemazione del verde dovrà essere data opportuna rappresentazione in progetto.
- l) Considerato che il tessuto edilizio storico non consente il rigoroso rispetto delle distanze minime imposte dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, in ordine alla distanza dagli incroci degli accessi carrai, potranno essere assentiti solo ed esclusivamente quegli interventi che prevedano tali accessi a distanza massima dagli incroci compatibilmente con le dimensioni del lotto e del fabbricato.
- m) Si rimanda al comma 7 dell'art. 123 del Regolamento Edilizio per quanto concerne le autorimesse e i posti auto coperti realizzati fuori terra e formanti corpo edilizio autonomo.
- n) **Al fine di favorire la rivitalizzazione del centro storico è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le attività commerciali ed artigianali (Esercizi di Vicinato con superficie utile di vendita inferiore a 100 mq) senza necessità di reperire parcheggi.**

Commento [SM11]: per il centro storico non è necessario reperimento parcheggi in caso di frazionamento e cambi di destinazione d'uso ai sensi della LR 23/85 art. 15 quater comma 2 a seguito di modifiche di cui alla LR8/2015

Commento [CC12]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.13 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC13]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.9 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

14. FRAZIONAMENTI: sono ammessi qualora comportino una soluzione tecnica accettabile, anche dal punto di vista tipologico, salvo quanto ~~verrà~~ specificato nella variante al Piano Particolareggiato. In nessun caso saranno ammessi frazionamenti se per i lotti derivati occorre applicare deroghe ai parametri edilizi per la loro edificazione.

Commento [SM14]: aggiornamento a seguito di Delib. CC3/2015 di approvazione del PPCS e relativo parere dell'UTP RAS

15. STANDARD:

a) Nel centro storico è prevista la dotazione di standard ~~di pari a~~ 18 mq per abitante, secondo la ripartizione, di norma, prevista dal decreto Floris. La definizione delle specifiche destinazioni d'uso, gli interventi ammissibili, le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri urbanistici sono definiti nell'art. 29 delle presenti NTA.

Commento [CC15]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.14 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

b) il PUC nella zona omogena "A", individua i seguenti servizi già attuati o da attuare:

N. Area Standard nel PUC	Denominazione	Ubicazione
S1.1	Scuola Materna Putzu - Loddo	via San Salvatore
S1.2	Scuola Materna - Uffici comunali	via Dante
S1.3	Scuola Elementare	via Roma
S2.1	Biblioteca intercomunale (ex casa Annunziata Putzu)	via Sant'Olimpia ang. Via Putzu
S2.2	Centro Diurno per Anziani	via Paestro Solferino
S2.3	Uffici comunali	via D'Azeglio
S2.4	Ex casa del Canonico Putzu	via Roma
S2.5	Ex Carceri Aragonesi	via Dante ang. Via Roma
S2.6	Chiesa S. Antonio	vico III M.V. Assunta
S2.7	Ex casa Collu	via San Giuliano
S2.8	Chiesa S. Giuliano	via San Giuliano ang. Via San Nicolò
S2.9	Ex banco di Sardegna	via San Nicolò
S2.10	Chiesa Maria Vergine Assunta	piazza M.V. Assunta
S2.11	Teatro, centro arti musicali, etc. - Si 'e Boi	piazza Si 'e Boi
S2.12	ASL	via Manin
S2.13	Ex oratorio	via San Luigi
S2.14	Casa Canonica	piazza M.V. Assunta ang. via San Luigi
S2.15	Centro riabilitativo	località San

Commento [CC16]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC17]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC18]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

		Lussorio
S2.16	Chiesa San Lussorio	località San Lussorio
S2.17	Centro di aggregazione sociale <u>- ex casa Soro</u>	località San Lussorio
S3.1	Piazzetta	via Crimea – via Curtatone
S3.2	Piazzetta	via Sant’Olimpia ang. via S. Salvatore
S3.3	Piazzetta	via San Martino – via Digione
S3.4	Piazzetta	via Roma – via Sant’Olimpia
S3.5	Parco San Lussorio	località San Lussorio
S3.6	Necropoli pertinente al Complesso San Lussorio.	località San Lussorio
S4.1	Parcheggio	via Roma
S4.2	Parcheggio	via Veneto
<u>S4.3</u>	<u>Parcheggio: area da cedere all’Amministrazione Comunale, con possibilità di attivare accordi pubblico privato (ex art. 11 della L. 241/90) nell’ambito del comparto n°13 per la realizzazione di parcheggi pubblici, in cambio della corrispondente volumetria realizzabile nella sottozona B1.98, con iff pari a 2mc/mq. L’edificazione sarà consentita solo dopo aver ceduto l’area S4.3 all’Amministrazione Comunale.</u>	<u>via San Luigi</u>

Commento [CC19]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell’osservazione n°45.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC20]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell’osservazione n°45.3 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

- c) le seguenti aree destinate a standard sono interessate da beni storico-culturali, per i quali valgono le prescrizioni stabilite nel PPCS e nella sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali: S1.1 (Scuola Materna Putzu – Loddo), S1.2 (Scuola Materna - Uffici comunali di via Dante), S1.3 (Scuola Elementare di via Roma), S2.1 (Biblioteca intercomunale-ex casa Annunziata Putzu), S2.4 (Ex casa del Canonico Putzu), S2.5 (Ex Carceri Aragonesi), S2.6 (Chiesa S. Antonio), S2.7 (Ex casa Collu), S2.8 (Chiesa S. Giuliano), S2.10 (Chiesa Maria Vergine Assunta), S2.11 (Teatro, centro arti musicali, etc. - Si ‘e Boi), S2.16 (Chiesa San Lussorio), S2.17 (Centro aggregazione sociale - ex casa Soro), S3.5 S3.6 (Necropoli pertinente al Complesso San Lussorio).

Commento [CC21]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell’osservazione n°45.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC22]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell’osservazione n°45.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC23]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell’osservazione n°45.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

ART. 3 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO (PPCS)

1. Il Piano Particolareggiato, ai sensi dell'art. 52 delle NTA del PPR, dovrà contenere:

- a) la suddivisione delle unità edilizie e dei relativi **corpi di fabbrica e volumi elementari**, in base alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive:
- organismi con caratteri storico-tradizionali;
 - organismi che conservano i caratteri originali;
 - organismi modificati, compatibili con la tipologia originale;
 - organismi ricostruiti, compatibili con il tessuto tradizionale;
 - organismi recenti o profondamente alterati, in contrasto con il tessuto tradizionale;
 - nuovi volumi assentibili;
- b) l'individuazione degli elementi accessori (loggiati, tettoie, etc.) caratterizzanti gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità;
- c) la definizione degli interventi ammissibili nel Centro Storico, per tutti i **volumi elementari corpi di fabbrica** e gli elementi accessori, finalizzati al ripristino del decoro urbano. Si rimanda al comma 7 dell'art. 102 del Regolamento Edilizio per quanto concerne le recinzioni;
- d) la specificazione degli interventi edilizi ammissibili (classi di trasformabilità), associati ad ogni **volume elementare corpo di fabbrica** ed elemento accessorio costituenti le unità edilizie, nel rispetto delle tipologie edilizie e delle caratteristiche costruttive tradizionali, con le previsioni di aumenti di volumetria sugli edifici da riqualificare o alterati (sopraelevazioni e accorpamenti). In particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tempi recenti, dovranno prevedersi interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti e affacci, risultino coerenti e non pregiudizievoli delle preesistenze;
- e) la definizione di abachi, tipi edilizi, tecniche costruttive, elementi decorativi, materiali, aspetti cromatici;
- f) la definizione delle possibilità del frazionamento di unità immobiliari esistenti.
- g) la disciplina relativa al cambio di destinazione d'uso: prevedendo forme di riuso del bene che siano compatibili con la sua costituzione intrinseca e non distruttive della sua identità culturale; incentivando le attività che favoriscano il riuso sostenibile del centro storico, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso.

Commento [SM24]: Nel PPCS adottato definitivamente con Delib. CC3/2015 sono stati introdotti i corpi di fabbrica

Commento [SM25]: Nel PPCS adottato definitivamente con Delib. CC3/2015 sono stati introdotti i corpi di fabbrica

Commento [LF26]: Nel PPCS adottato definitivamente con Delib. CC3/2015 sono stati introdotti i corpi di fabbrica

- h) la disciplina relativa all’inserimento o alla mitigazione degli impianti tecnologici sotto traccia, privati, contatori, impianti puntuali (condizionatori d’aria, antenne paraboliche, prese d’aria per camini e caldaie). Si rimanda al comma 3 dell’art. 120 del Regolamento Edilizio per quanto concerne l’installazione di antenne.
- i) la disciplina relativa alle insegne e alle indicazioni pubblicitarie, con indicazione della gerarchizzazione e localizzazione puntuale (tipologie, dimensioni e colori). Si rimanda:
- in linea generale al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP), approvato con deliberazione di C.C. n°86 del 30.09.2008;
 - al comma 3 dell’art. 97 del Regolamento Edilizio per quanto concerne il divieto di affissione sui muri delle chiese e degli uffici pubblici o di interesse pubblico, tradizionale, storico o artistico;
 - ai commi 10 e 11 dell’art. 97 del Regolamento Edilizio per quanto concerne l’asportazione, lo spostamento la modifica o la conservazione di elementi di interesse storico.
- j) la disciplina relativa alla sistemazione di strade e spazi pubblici (piazze, aree verdi, spazi collettivi), fino alla definizione di abachi sui materiali e sugli arredi urbani (impianti di illuminazione, sedute, etc.). Si rimanda:
- al comma 5 dell’art. 96 del Regolamento Edilizio per quanto concerne le pavimentazioni delle aree pubbliche;
 - all’art. 100 del Regolamento Edilizio per quanto concerne i percorsi ciclabili;
 - all’art. 101 del Regolamento Edilizio per quanto concerne gli spazi porticati, con particolare riferimento al comma 5 per quanto concerne i materiali e le forme della pavimentazione.

ART. 4 - ZONA B - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE SOTTOZONE B1-B2-B3-B4

1. DEFINIZIONE: interessa le zone, totalmente o parzialmente edificate, intorno alla zona A.
- a) la zona di completamento residenziale è suddivisa nelle sottozone: **B1, B2, B3, B4**;
- b) per la sottozona **B2.43**, stralciata dal Piano di Lottizzazione Santu Nigola-Bie Settimu, valgono le stesse norme della sottozona B2;
- c) per la sottozona **B2.98** (ex B2*) valgono le stesse norme della sottozona B2, ma con l’obbligo di realizzare un percorso pedonale, dotato degli opportuni sottoservizi e impianto di illuminazione, che colleghi la Via Gallus con la Via Don Minzoni. L’area rimarrà di

proprietà privata ma assoggettata ad uso pubblico. Una volta realizzata a cura dei proprietari, la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico dell'amministrazione comunale.

- d) per la sottozona **B2.99.a** valgono le stesse norme della sottozona B4. L'area delimitata con il codice **B2.99.b** è un'area confinante con le aree S3 ed il canale di guardia Riu Nou. L'interesse dell'amministrazione è quello di acquisire l'area per destinarla ad S3 in modo da poter realizzare un parco lineare lungo il Riu Nou. L'indice di fabbricabilità per il tratto di area delimitata come B2.99.a è pari a 1,00 mc/mq. Qualora i privati addivenissero ad un accordo, possono proporre all'amministrazione comunale l'attivazione di un accordo integrativo e/o sostitutivo del provvedimento finale ex art. 11 della L.241/90. L'accordo dovrà prevedere i seguenti elementi: A) cessione gratuita all'amministrazione delle aree prospicienti la via Venezia destinate al parco lineare identificato con codice B2.99.b; B) indice di fabbricabilità fondiario nell'area delimitata dal codice B2.99.a sarà pari a 2,5 mc/mq. L'indice di 2,5 mc/mq potrà essere sfruttato solo dopo aver ceduto, all'Amministrazione Comunale, le aree per il parco. Gli interventi ammissibili nel frattempo saranno solo quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- e) ~~per la sottozona **B2.100** valgono le stesse norme della sottozona B4. Trattasi di un'area a ridosso della zona B2, avente indice di fabbricabilità fondiario pari a 1 mc/mq. L'interesse dell'amministrazione è quello di acquisire la viabilità necessaria alla prosecuzione della Via Tazzoli e garantire il collegamento viario con la via San Luigi. Tale tratto di area è fondamentale per il collegamento delle fognature della Via Tazzoli al collettore Q2 e al canale scolmatore delle acque meteoriche posto oltre l'argine in sinistra del Rio Nou. Il comparto è costituito da due lotti edificabili il cui indice di fabbricabilità fondiario è pari a 1,00 mc/mq. Qualora i privati addivenissero ad un accordo, possono proporre all'amministrazione comunale l'attivazione di un accordo integrativo e/o sostitutivo del provvedimento finale ex art. 11 della L.241/90. L'accordo dovrà prevedere i seguenti elementi: A) cessione gratuita all'amministrazione comunale dell'area B2.100e per la realizzazione della strada; B) incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria nelle aree non cedute per viabilità (2 lotti rappresentati con B2.100.a e B2.100.b nell'elaborato n°7 della sezione intitolata Progetto di Piano). L'indice di fabbricabilità in tali lotti è di 2,5 mc/mq. L'edificazione con indice 2,5 mc/mq sarà consentita solo dopo aver ceduto le aree per la viabilità all'Amministrazione Comunale (area B2.100.e).~~

- e) per la sottozona **B1.98** valgono le stesse norme della sottozona B1. L'adiacente area delimitata con il codice **S4.3** è un'area standard di Zona A. L'interesse dell'Amministrazione è quello di acquisire quest'area privata per destinarla a parcheggi pubblici in modo da poter aumentare la dotazione di questi importanti servizi in un punto strategico dell'abitato. L'indice di fabbricabilità dell'area **B1.98** è pari a 1,00 mc/mq. Qualora i privati addivenissero ad un accordo, potranno proporre all'Amministrazione Comunale l'attivazione di un accordo integrativo e/o sostitutivo del provvedimento finale ex art. 11 della L.241/90. L'accordo dovrà prevedere i seguenti elementi: A) cessione gratuita all'Amministrazione dell'area **S4.3** prospiciente la via San Luigi per la realizzazione dei parcheggi pubblici; B) incremento dell'indice

Commento [CC27]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.11 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

di fabbricabilità fondiario nell'area B1.98 sino a 2 mc/mq. L'indice di 2 mc/mq potrà essere sfruttato solo dopo aver ceduto, all'Amministrazione Comunale, l'area per i parcheggi pubblici.

- f) **per la sottozona B1.99 in Via Mazzini, inclusa nel Piano di Lottizzazione Sant'Antonio (C1.28), valgono le stesse norme della Sottozona C1.28, ma con l'obbligo di destinarla a viabilità e parcheggi pubblici. L'interesse dell'Amministrazione è quello di acquisire quest'area privata per destinarla a viabilità ed Area S4 in modo da poter migliorare la sezione stradale della Via Mazzini, che in quel tratto si riduce, nonché poter aumentare la dotazione di parcheggi pubblici in un punto così strategico dell'abitato (ASL, Piazza Si e Boi, e teatro omonimo).**

Qualora i privati proprietari della Sottozona B1.99 lungo la Via Mazzini e della Sottozona C1.28 addivenissero ad un accordo integrativo e/o sostitutivo del provvedimento finale ex art. 11 della L.241/90, potranno disporre di un lotto in Zona B nella Via Marco Polo in cambio della cessione dell'area lungo la Via Mazzini. La volumetria di zona "C" di pertinenza dell'area in Via Mazzini sarà ridistribuita nei lotti della lottizzazione.

Qualora l'Amministrazione Comunale attivasse la procedura ordinaria di esproprio per la realizzazione della strada saranno persi i diritti edificatori.

L'attivazione dell'accordo dovrà prevedere i seguenti elementi essenziali:

a) Cessione gratuita a favore dell'Amministrazione Comunale dell'area prospiciente la Via Mazzini per la realizzazione di viabilità e parcheggi pubblici; tale cessione potrà essere effettuata anche in fase di PUC adottato e non ancora approvato.

b) Individuazione di un lotto nella Sottozona B1.99 in Via Marco Polo, avente stessa superficie dell'omonima area in Via Mazzini, stesso indice fondiario e per il quale valgono le stesse norme della sottozona B1; l'edificazione sarà subordinata alla cessione dell'area nella Via Mazzini.

c) Redazione della variante di assestamento al Piano di Lottizzazione Sant'Antonio, finalizzata alla redistribuzione della volumetria in proporzione alle quote di proprietà; l'approvazione sarà subordinata alla cessione dell'area nella Via Mazzini.

d) Attuazione del comparto perequativo entro il termine di 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo integrativo e/o sostitutivo del provvedimento finale ex art. 11 della L.241/90, a meno che la cessione dell'area di Via Mazzini non sia già stata definita con atto pubblico.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI:

- a) sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 3 del DPR 380/01;

Commento [CC28]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.3 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC29]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.12 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

- b) per i prospetti degli edifici al confine con il centro storico dovranno essere adottate finiture compatibili con quanto prescritto per il centro storico stesso;
- c) per gli edifici prospettanti i beni storico culturali dovranno essere rispettate, per ogni singolo bene, le specifiche prescrizioni stabilite nella sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali, con particolare riferimento all'Elaborato 2 (Catalogo dei Beni Storico Culturali della RAS).
3. DESTINAZIONI D'USO:
- a) oltre alla residenza sono ammessi: esercizi commerciali, attività artigianali non moleste non pericolose e non inquinanti di beni e servizi alle famiglie, pubblici esercizi, uffici e studi privati, autorimesse, depositi, strutture associative, socio-sanitarie a carattere locale, sociali e religiose, attività culturali, turistiche, della ricerca, strutture direzionali, finanziarie, di ristoro, per l'ospitalità alberghiera e paralberghiera diffusa e di qualità;
- b) per quanto concerne il numero e le dimensioni delle attività commerciali si rimanda allo specifico Piano Commerciale Comunale.
4. INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIO: il PUC sulla base dei caratteri dell'insediamento attribuisce alle sottozone i seguenti indici:
- a) Sottozona **B1** iff = 3,00 mc/mq;
- b) Sottozona **B2** iff = 2,50 mc/mq;
- c) Sottozona **B3** iff = 1,50 mc/mq;
- d) Sottozona **B4** iff = 1,00 mc/mq.
5. RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO: 50% per le B1, ~~35-50%~~ per le B2, 25% per le B3 e le B4.
6. ALTEZZA MASSIMA: 10 m per le B1, 7,50 m per le B2, B3 e B4. Dovrà essere verificato che il rapporto altezza dell'edificio, larghezza della strada sia pari o inferiore a 1,5.
7. TIPOLOGIE EDILIZIE: sono libere purché risultino validamente inserite nel disegno urbano già definito, con particolare riferimento ai fili fissi degli edifici al contorno, in allineamento o arretramento rispetto alla strada. Nei casi in cui il lotto risulti già edificato con regolare atto autorizzativo e sia possibile, in conformità all'indice di fabbricabilità fondiario, sopraelevare l'edificio esistente, tale sopraelevazione dovrà rispettare i fili fissi del piano sottostante, al fine di non alterare il tessuto urbano circostante. **Per gli isolati B1.57 e B1.58 nella Via Manin si riconferma presenza del tipo edilizio con portico.**
8. L'edificazione di fabbricati in aderenza dovrà essere tale che i corpi di fabbrica non abbiano una differenza di profondità superiore a 2,5 metri. Differenze superiori dovranno risultare da

Commento [CC30]: Proposta di modifica come da osservazione n°50 – VI gruppo

Commento [CC31]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.13 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

convenzioni sottoscritte dai proprietari dei lotti confinanti. Tale regola si applica quando i corpi di fabbrica hanno una profondità di almeno 12 metri. Nella definizione della profondità concorrono anche le pareti laterali ai balconi per evitare gli affacci laterali.

9. DISTACCO MINIMO TRA PARETI FINESTRATE: 10 metri tra le pareti finestrate di vani abitabili tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio; in particolare il comma ~~2,10~~ **9** dell'art.28 consente delle deroghe al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, e ~~dell'art.53 che~~ consente le deroghe per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Commento [CC32]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.15 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

10. DISTACCO MINIMO DAI CONFINI DEL LOTTO: **5m se il fabbricato non è in aderenza e** 2,5 m rispetto al filo stradale e comunque nel rispetto dei fili fissi preesistenti. Si rimanda al comma 8 dell'art. 28 del Regolamento Edilizio per quanto concerne la possibilità di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito. Si potrà costruire comunque in arretramento di 2,50 metri purché il fronte del lotto abbia uno sviluppo pari o superiore a 16 m. Qualora l'arretramento sia necessario anche per garantire lo standard dei parcheggi, dovrà ~~essere~~ **esserne** dimostrata l'effettiva fruibilità.

Commento [CC33]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.14 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

11. PARCHEGGI PRIVATI: secondo quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Edilizio.

Commento [CC34]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.14 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

12. FRAZIONAMENTI: sono ammessi, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi, sia per i lotti liberi che per quelli interessati da fabbricati. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni ~~la superficie utile minima dell'80% delle unità edilizie non potrà essere inferiore a 70 mq. Il 20% potranno essere monolocali di superficie minima di 35 mq.~~ Per interventi sino a ~~5~~ **10** unità abitative al massimo ci potrà essere un locale a destinazione abitativa di superficie utile minima netta di 35 mq. ~~Per interventi da 6 a 10 unità, al massimo, ci potranno essere due unità edilizie destinate ad abitazione con superficie utile netta non inferiore a 35 mq.~~ **Nel caso di unità immobiliari non residenziali non è richiesto il rispetto delle suddette superfici utili.** In nessun caso il frazionamento sarà assentito se dalla divisione si dovranno derogare norme a distanze o altri parametri edilizi.

Commento [CC35]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.15 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

13. STANDARD:

- si rimanda all'art. 29 delle presenti NTA per quanto concerne le definizioni, gli interventi ammissibili, le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri urbanistici;
- il PUC individua nella zona residenziale B i seguenti servizi già attuati o da attuare:

N. Area Standard nel PUC	Denominazione	Ubicazione
S1.4	Asilo Nido	via Milazzo
S1.5	Scuola materna M.V. Assunta	via San Luigi
S1.6	Baby School 100	via Oristano

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

S1.7	Scuola Materna	via Bellini
S1.8	Scuola Elementare	via Parigi
S1.9	Scuola Elementare	via Rossini
S1.10	Scuola Elementare	via Leonardo da Vinci
S1.11	Scuola Media Dante Alighieri	via Bixio
S2.18	Chiesa SS. Salvatore e Centro Don Orione	piazza Don Orione
S2.19	Casa di Riposo	piazza Don Orione
S2.20	Poliambulatorio ASL	via Mazzini
S2.21	Ex Cinema Astra. <u>Tale area comprende un lotto (S2.21.b) su cui è presente un edificio ad uso abitativo da cedere all'Amministrazione Comunale, attraverso l'attivazione di accordi pubblico privato (ex. art.11 della L.241/90), in cambio dei diritti edificatori riconosciuti nella sottozona C3.2, comparto n°5. Tali diritti sono quantificati nella misura di 2 mc/mq per la superficie del lotto in Via Tazzoli.</u>	via Tazzoli
S2.22	Oratorio S. Luigi	via Cavour
S2.23	Palazzo Comunale	via Istria
S2.24	Ufficio Postale	via Trieste
S2.25	Edificio ad uso abitativo da cedere all'Amministrazione Comunale, attraverso l'attivazione di accordi pubblico privato (ex art. 11 della L. 241/90), in cambio di due lotti nella sottozona C3.4 – comparto n°3, altrimenti verrà riclassificato in B2.	Piazza martiri di Buggerru
S2.26	Centro di Aggregazione di quartiere	via Pira angolo via Deledda
S2.27	Chiesa Don Bosco	via Don Bosco
S3.7	Area affianco al canale - da attuare	canale Riu Mortu
S3.8	Piazzetta	piazza Giovanni XIII
S3.9	Piazzetta	piazza Giovanni XIII
S3.10	Piazzetta da attuare	via Deledda
S3.11	Campo da calcio Generale Porcu	via Della Resistenza
S3.12	Parco lineare da attuare in località S. Lucia	canale Riu Nou
S3.13	Edificio da cedere all'Amministrazione Comunale, attraverso l'attivazione di accordi pubblico privato (ex art. 11 della L. 241/90), in	via I Maggio

Commento [CC36]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.8 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Comune di Selargius
 Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
 PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

	cambio di un lotto nella sottozona D2.7 – comparto n°7 che consenta di sviluppare la stessa superficie coperta. Gli interventi ammissibili nel frattempo saranno solo quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza cambio di destinazione d'uso.	
S3.14	Spartitraffico	Via I Maggio – Via Manin
S3.15	Parco lineare da attuare in località Canelles (sottozona C3.1-comparto n°4)	canale Riu Nou
S3.16	Parco lineare da attuare in località Canelles (sottozona C3.1-comparto n°4)	canale Riu Nou
S3.17 a	Parco lineare da attuare in località Su Coddu (sottozona C3.1-comparto n°4)	S.S. 554
S3.17.b	Parco lineare da attuare in località Su Coddu (sottozona C3.1-comparto n°4)	S.S. 554
S3.18	Parco lineare da attuare in località Su Coddu (sottozona C3.2-1-comparto n°5 4)	S.S. 554
S3.19	Parco lineare da attuare in località Su Coddu (sottozona C3.2-comparto n°5)	canale Riu Nou
S3.20	Piazza sull'area tombata del canale	canale Riu Nou
S3.21	Piazzetta	via Venezia – via Oristano
S3.22	Piazza da attuare (sottozona C3.4-comparto n°3)	via Bixio
S3.23	Piazzetta	via Manin - via San Luigi
S3.24	Piazzetta	via Manin - via San Luigi
S3.25	Piazza Cellarium	piazza Cellarium
S3.26	Oratorio S. Luigi	via Cavour
S3.27	Piazzetta	via Custoza ang. via Bellini
S3.28	Spartitraffico	piazza Don Orione
S3.29	Aiuola	Via Terr'e Forru ang. Via Campi Elisi
S3.30	Parco lineare da attuare in località Serrianedda (sottozona C3.1-comparto n°4)	S.S. 554
S3.31	Parco lineare da attuare in località Serrianedda (sottozona C3.1-comparto n°4)	S.S. 554
S3.32	Parco lineare da attuare in località Serrianedda (sottozona C3.1-comparto n°4)	S.S. 554
S3.33	Parco lineare da attuare (sottozona C3.1-comparto n°4)	S.S. 554
S3.34 a	Piazza da attuare (sottozona C3.1-comparto n°4)	via Roma

Commento [SM37]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

Commento [SM38]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

Commento [CC39]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.16 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [SM40]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

Commento [SM41]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

S3.34.b	Piazza da attuare (sottozona C3.1-comparto n°4)	via Roma
S3.34.c	Piazza da attuare (sottozona C3.1-comparto n°4)	via Roma
S3.34.d	Piazza da attuare (sottozona C3.1-comparto n°4)	via Roma
S3.34.e	Piazza da attuare (sottozona C3.2-comparto n°5)	località Terr' e Forru
S3.35	Piazza da attuare in località Terr'e Forru (sottozona C3.1-comparto n°4 6)	pressi cimitero
S3.36	Piazza da attuare (sottozona C3.1-comparto n°4 6)	via Roma
S3.37	Piazza antistante il cimitero	via Roma
S3.38	Parco lineare da attuare in località Santu Nigola (sottozona C3.1-comparto n°6 4)	S.S. 554
S3.39	Piazzetta da attuare in località Santu Nigola (sottozona C3.3 -comparto n°6)	via Sanzio ang. via San Mauro
S3.40	Campo da calcio	località San Lussorio
S3.41	Area da cedere all'Amministrazione Comunale, con possibilità di attivare accordi pubblico privato (ex art. 11 della L. 241/90) nell'ambito del comparto n°4 per la realizzazione di residenze nella sottozona C3.1, considerando per quest'area $ift = 1 \text{ mc/mq.}$	Pressi via delle Begonie
S3.42	Area da cedere all'Amministrazione Comunale, con possibilità di attivare accordi pubblico privato (ex art. 11 della L. 241/90) nell'ambito del comparto n°4 per la realizzazione di residenze nella sottozona C3.1, considerando per quest'area $ift = 1 \text{ mc/mq.}$	Pressi via delle Begonie
S3.43	Area da cedere all'Amministrazione Comunale, con possibilità di attivare accordi pubblico privato (ex art. 11 della L. 241/90) nell'ambito del comparto n°3 per la realizzazione di residenze nella sottozona C3.4, in cambio della corrispondente volumetria realizzabile, con ift della sottozona B2 (2,5 mc/mq). L'edificazione sarà consentita solo dopo aver ceduto l'area all'Amministrazione Comunale.	Fine Via San Luigi
S3.44	Area da cedere all'Amministrazione Comunale, con possibilità di attivare accordi pubblico privato (ex art. 11 della L. 241/90) nell'ambito del comparto n°3 per la realizzazione di residenze nella sottozona C3.4, in cambio della corrispondente volumetria realizzabile, con $ift = 1 \text{ mc/mq.}$ L'edificazione sarà consentita solo dopo	angolo tra la Via della Resistenza e la Via I° Maggio

Commento [SM42]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

Commento [SM43]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

Commento [SM44]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

Commento [SM45]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

Commento [CC46]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.16 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC47]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.16 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC48]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.16 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC49]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.11 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

	aver ceduto l'area all'Amministrazione Comunale.	
S4.3	5 aree destinate a parcheggio	piazza Giovanni XIII
S4.4	3 aree destinate a parcheggio	via Pira
S4.5	Parcheggio	località San Lussorio
S4.6	Parcheggio	via Della Resistenza
S4.7	Parcheggio	Piazza martiri di Buggerru
S4.8	Parcheggio	via Venezia
S4.9	7 aree destinate a parcheggio	via Manin
S4.10	Parcheggio	via Custoza
S4.11	Parcheggio antistante il cimitero	via Roma
S4.12	Parcheggio	via Leonardo da Vinci
S4.13	Parcheggio da attuare (sottozona C3.1-3-comparto n°4-6)	pressi cimitero
S4.14	Parcheggio da attuare (sottozona C3.2-comparto n°5)	pressi cimitero
S4.15	Parcheggio da attuare	Via Gallus angolo Via Tazzoli
S4.16	Area da espropriare o da cedere all'Amministrazione Comunale, con possibilità di attivare accordi pubblico privato (ex art. 11 della L. 241/90) nell'ambito del comparto n°3 per la realizzazione di residenze nella sottozona C3.4, in cambio della corrispondente volumetria realizzabile, con ift = 1 mc/mq. L'edificazione sarà consentita solo dopo aver ceduto l'area all'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di parcheggi e di un collegamento pedonale tra le vie Trieste e Oristano.	via Trieste - via Oristano
S4.17	5 aree destinate a parcheggio	piazza Giovanni XXIII

Commento [CC50]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.3 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC51]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.16 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [SM52]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

Commento [CC53]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.3 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [SM54]: modifica a seguito di variante al PRG per la SS 554

- c) le seguenti aree destinate a standard sono interessate da beni storico-culturali, per i quali valgono le prescrizioni stabilite nella sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali: S2.18 (Chiesa SS. Salvatore), S2.19 (Casa di Riposo in piazza Don Orione), S3.6 (Campo da calcio in località San Lussorio), S3.25 (Piazza Cellarium), S3.28 (Spartitraffico in piazza Don Orione), S3.30, S3.31 (Parco lineare da attuare in località Serrianedda), S3.34 ~~b ed~~ ~~S3.34.c~~ (Piazza ~~Piazz~~ da attuare in via Roma), S3.35 (Piazza da attuare in località Terr'e Forru), S3.36 (Piazza da attuare in via Roma), S3.37 (Piazza antistante il cimitero), S4.11

(Parcheggio antistante il cimitero), S4.13 (Parcheggio da attuare nei pressi del cimitero).

ART. 5 - ZONA C - ESPANSIONE RESIDENZIALE

1. DEFINIZIONE: le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B.
 - a) il PUC individua le zone per l'espansione residenziale, dimensionandole per unità funzionali integrate, da dotare delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle necessarie opere di allacciamento e di quelle necessarie a garantire una corretta e sicura edificazione;
 - b) la zona di espansione è suddivisa nelle seguenti sottozone:
 - Sottozona **C1** - espansioni pianificate, comprendenti in gran parte tutti i piani attuativi vigenti, attuati o in corso di attuazione, per i quali devono essere rispettate le norme relative ai piani attuativi stessi. ~~Taluni piani~~ **Talune sottozone** comprendono alcune aree stralciate da piani di lottizzazione e un'area cortilizia di un lotto già edificato in territorio di Monserrato;
 - Sottozona **C3** - espansioni in programma, comprendenti le nuove zone di espansione (C3.1, C3.2, C3.3, C3.4 in seguito denominate C3.i) del PUC la cui edificazione è subordinata alla formazione di Piani di Lottizzazione Convenzionata. Le aree per poter essere edificate dovranno trovare una soluzione unitaria e coordinata che tenga in giusta considerazione le problematiche evidenziate nei due assetti: Ambientale e Storico Culturale. Approvato il piano attuativo, i singoli titoli abilitativi potranno essere rilasciati una volta eseguite le opere idrauliche di eliminazione del rischio idrologico. Tra le aree C3i, sono stati individuati ~~tre due~~ lotti di natura residuale (C3.5, C3.6), non accorpabili ad altre zone omogenee data la loro peculiarità, attuabili **con permesso di costruire diretto** ~~per concessione edilizia diretta~~. Si tratta di un lotto stralciato dal Piano di Lottizzazione Bie Pauli (Cogoni Antonio) di proprietà comunale e di un reliquato di 20 mq nella Via Monte Spada al confine con Quartucciu.
 - Le zone omogenee, C3.1, C3.4 e G1.36 sono aree soggette a trasformazione urbanistica che, come detto, deve avvenire nel rispetto degli elementi particolari emersi dagli studi dei tre assetti: Ambientale, Storico Culturale e Insediativo. Tali studi, hanno evidenziato la necessità di realizzare una viabilità che consenta di risanare sotto il profilo acustico e ambientale il primo centro abitato. Inoltre, per salvaguardare la saldatura dell'edificato della Selargius Est e Ovest, sempre del primo centro abitato, la predetta viabilità costituirà l'asse ideale di un parco verde lineare che unisce i due grandi parchi urbani identificabili, uno a ridosso del Rio Mortu e l'altro nel maggior compendio del Parco di San Lussorio. Il parco lineare a ridosso della strada proseguirà sino ad incontrare le aree verdi poste a ridosso della strada SS 554 per proseguire congiungendosi al parco lineare

Commento [CC55]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.16 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC56]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.16 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [fp57]: LR 8/2015

del Rio Nou giungendo così nell'area Parco del Molentargius nel Bella Rosa Minore. L'ipotesi progettuale di riferimento è riportata nella Tavola 12 del progetto di piano. La viabilità sarà costituita da ~~due corsie~~ **una corsia** per senso di marcia (~~una per i mezzi pubblici e l'altra per i veicoli privati~~) separate da uno spartitraffico centrale alberato. Ai lati della strada saranno previste delle ampie aree di verde attrezzato la cui dimensione media per lato oscilla tra i 30 e i 50 metri. L'ipotesi della tavola è atto di indirizzo nell'attuazione del PUC e su tale studio sono stati determinati gli standard di cessione soprattutto del verde attrezzato. Nel rispetto degli standard stabiliti per i tre comparti C3.1, C3.4 e G1.36, l'unico elemento vincolante è il mantenere riconoscibile il percorso del corridoio verde oggi riconoscibile. Pertanto ci potranno essere delle riduzioni e degli allargamenti del corridoio verde anche in relazione alla realizzazione delle vasche di laminazione necessarie al rispetto dell'invarianza idraulica, inserendosi nel contesto urbano e del verde attrezzato quali elementi di raccolta e deflusso naturale delle acque. **La strada di cui al punto precedente, cosiddetta strada dei parchi, dovrà essere realizzata in modo tale da garantire la continuità strutturale e funzionale delle condizioni di connettività e di fruibilità alla scala dell'intero decorso del sistema lineare che si sviluppa sui lati della stessa, pertanto qualsiasi intervento attuativo non dovrà pregiudicare i suddetti requisiti di continuità alla scala complessiva.**

Commento [CC58]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°26.4 di cui alla Deliberazione di CC n°40 del 9 luglio 2013 - IV gruppo.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI:

- a) in assenza di piani attuativi, negli immobili esistenti, sono ammessi i seguenti interventi: modifiche di destinazione, anche senza opere, fra gli usi residenziali e non, ammessi nella zona, opere interne, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
- b) in presenza di piani attuativi sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
 - tutti gli interventi di cui all'art. 3 del DPR 380/01;
 - per gli edifici prospettanti su beni storico culturali dovranno essere rispettate per ogni singolo bene le specifiche prescrizioni, stabilite nella sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali, con particolare riferimento all'Elaborato 2 (Catalogo dei Beni Storico Culturali della RAS).

Commento [CC59]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°26.4 di cui alla Deliberazione di CC n°40 del 9 luglio 2013 - IV gruppo.

3. DESTINAZIONI D'USO:

- a) oltre alla residenza sono ammessi: esercizi commerciali, attività artigianali non moleste non pericolose e non inquinanti di beni e servizi alle famiglie, pubblici esercizi, uffici e studi privati, autorimesse, depositi, strutture associative, sanitarie, sociali e religiose, attività culturali, turistiche, della ricerca, strutture direzionali, finanziarie, di ristoro, per l'ospitalità alberghiera e paralberghiera diffusa e di qualità. Le attività sanitarie, alberghiere dovranno avere un raggio d'influenza comunale altrimenti troveranno ubicazione nelle zone G (servizi generali).
- b) per quanto concerne il numero, l'ubicazione e le dimensioni delle attività commerciali delle

medie strutture di vendita si rimanda allo specifico Piano Commerciale Comunale.

4. INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE

a) per le sottozone C1 interessate da piani attuativi approvati, attuati o in corso di attuazione, valgono gli indici previsti dal PRG previgente, pertanto:

- ex sottozona C1 da PRG ift = 1,50 mc/mq;
- ex sottozona C2 da PRG ift = 1,00 mc/mq;
- ex sottozona C1* da PRG ift = 1,40 mc/mq;
- ex sottozona C1** da PRG ift = 1,50 mc/mq;
- ex sottozona C2* da PRG ift. - differenziato per ogni Piano di Zona.

b) per la sottozona **C1.40** ift = 1,00 mc/mq. Trattasi di parte di un lotto già edificato in territorio di Monserrato di cui tale sottozona C1.40 costituisce parte della relativa area cortilizia. In concreto questa volumetria non potrà essere utilizzata, salvo accordi di natura intercomunale allo stato non ipotizzabili stante il tessuto urbano ed edilizio consolidato nei due comuni contermini. Pertanto si conferma la destinazione di area cortilizia di zona di espansione già attuata in Comune di Monserrato e senza la concreta possibilità di essere accorpato ad altri lotti;

c) per le sottozone **C1.41, C1.42, C1.43, C1.44**, stralciate dal Piano di Lottizzazione Sa Serrianedda ift = 1,50 mc/mq. Tali sottozone sono state oggetto di interventi abusivi e oggetto di istanza di condono. Gli interventi sono attuabili per **permesso di costruire diretto concessione edilizia diretta**. Il singolo intervento, in caso di impossibilità a cedere le aree per servizi nella misura di 18 mq per abitante, comporta la monetizzazione delle predette aree affinché l'Amministrazione Comunale possa acquisirle al patrimonio comunale tra le aree individuate "S" nel PUC, soggette a procedimenti ablativi. Il costo della monetizzazione è pari al valore di mercato di un'area di caratteristiche equivalenti. Si da atto che il dimensionamento degli standard delle zone "S" è tale da soddisfare il fabbisogno delle zone A e B, nonché le mancate cessioni nei singoli comparti delle zone omogenee "C" derivanti da interventi di abusivismo edilizio e oggetto di condono.

Commento [fp60]: Lr 8/2015

d) per la sottozona **C1.45** stralciata dal Piano di Lottizzazione Terr' e Forru (Putzu Igino) ift = 1,00 mc/mq. Il lotto è interessato da interventi edilizi oggetto di condono edilizio. Tale lotto potrà essere attuato con **permesso di costruire diretto concessione edilizia diretta** previa verifica della quantità di cessioni per standard. Nell'impossibilità di cedere la quantità calcolata potrà essere fatta la monetizzazione. Si da atto che il dimensionamento degli standard delle zone "S" è tale da soddisfare il fabbisogno delle zone A e B, nonché le mancate cessioni nei singoli comparti delle zone omogenee "C" derivanti da interventi di abusivismo edilizio e oggetto di condono.

Commento [fp61]: Lr 8/2015

- e) per la sottozona **C1.46**, stralciata dal Piano di Lottizzazione Terr' e Forru (Putzu Iginò), l'indice è nullo poiché trattasi di porzioni di lotti destinati a verde privato; questa situazione di fatto impone la rideterminazione della perimetrazione della zona omogenea C1.25 del Piano di Lottizzazione Terr' e Forru (Putzu Iginò), includendo nello stesso quest'area C1.46 priva di volumetria e quindi destinata ad area cortilizia. Per la zona omogenea C1.25 viene rideterminato l'indice di fabbricabilità territoriale in ragione della volumetria massima sviluppabile dalla C1.25, ragguagliata con l'area ottenuta dalla somma della C1.25 e della C1.46 cortilizia. La determinazione del nuovo indice di fabbricabilità territoriale non modifica i diritti acquisiti e quindi l'indice di edificabilità fondiaria dei lotti convenzionati.
- f) per la sottozona **C1.47** stralciata dal Piano di Lottizzazione Canelles-San Lussorio ift=1,00 mc/mq. Il lotto è interessato da interventi edilizi oggetto di condono edilizio. Tale lotto potrà essere attuato con permesso di costruire diretto ~~concessione edilizia diretta~~ previa verifica della quantità di cessioni per standard. Nell'impossibilità di cedere la quantità calcolata potrà essere fatta la monetizzazione. Si da atto che il dimensionamento degli standard delle zone "S" è tale da soddisfare il fabbisogno delle zone A e B, nonché le mancate cessioni nei singoli comparti delle zone omogenee "C" derivanti da interventi di abusivismo edilizio e oggetto di condono.
- g) per la sottozona **C1.48** stralciata dal Piano di Lottizzazione Cardia-Bie Pauli ift =1,00 mc/mq. Il lotto è interessato da interventi edilizi oggetto di condono edilizio. Tale lotto potrà essere attuato con permesso di costruire diretto ~~concessione edilizia diretta~~ previa verifica della quantità di cessioni per standard. Nell'impossibilità di cedere la quantità calcolata potrà essere fatta la monetizzazione. Si da atto che il dimensionamento degli standard delle zone "S" è tale da soddisfare il fabbisogno delle zone A e B, nonché le mancate cessioni nei singoli comparti delle zone omogenee "C" derivanti da interventi di abusivismo edilizio e oggetto di condono.
- h) per le sottozone **C1.49, C1.50, C1.51**, stralciate dal Piano di Lottizzazione Bie Palma (Ing. Cogoni) ift = 1,00 mc/mq. I lotti sono interessati da interventi edilizi oggetto di condono edilizio. Tali lotti potranno essere attuati con permesso di costruire diretto ~~concessione edilizia diretta~~ previa verifica della quantità di cessioni per standard. Nell'impossibilità di cedere la quantità calcolata potrà essere fatta la monetizzazione. Si da atto che il dimensionamento degli standard delle zone "S" è tale da soddisfare il fabbisogno delle zone A e B, nonché le mancate cessioni nei singoli comparti delle zone omogenee "C" derivanti da interventi di abusivismo edilizio e oggetto di condono.
- i) per la sottozona **C1.52**, stralciata dal Piano di Risanamento Paluna San Lussorio, trattasi di un'area che di fatto è pertinenza di fabbricati che sono stati oggetto di condono edilizio. Tale pertinenza fuoriesce dal perimetro del Piano di Risanamento Urbanistico. La sua inclusione in un'altra zona omogenea impedirebbe l'attuazione della stessa. Questa situazione impone l'inclusione della pertinenza all'interno della perimetrazione del PRU e senza che ciò comporti una potenzialità edificatoria. Pertanto occorre riperimetrare la zona omogenea del Piano di Risanamento Paluna San Lussorio, C1.2, includendo nella stessa l'area C1.52 priva di volumetria e quindi destinata ad area cortilizia. Per la zona omogenea

Commento [fp62]: Lr 8/2015

Commento [fp63]: Lr 8/2015

Commento [fp64]: Lr 8/2015

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

C1.2 viene rideterminato l'indice di fabbricabilità territoriale in ragione della volumetria massima sviluppabile dalla C1.2, ragguagliata con l'area ottenuta dalla somma della C1.2 e della C1.52 cortilizia. La determinazione del nuovo indice fabbricabilità territoriale avviene senza modificare i diritti acquisiti e quindi senza la modifica dell'indice di fabbricabilità fondiaria dei lotti oggetto di convenzionamento.

- j) per le sottozone **C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4** interessate da nuovi piani di lottizzazione previsti nel PUC:
- $ift = 0,20$ mc/mq in assenza di accordi sostitutivi (ex art. 11 della L.241/90);
 - ift differenziato per ogni comparto, rappresentato nell'Elaborato n°7 della sezione del PUC intitolata Progetto di Piano, secondo le specifiche riportate negli articoli successivi, in caso di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale (ex art. 11 della L.241/90).
- k) per la sottozona **C3.5**, lotto stralciato dal Piano di Lottizzazione Bie Pauli (Cogoni Antonio) di proprietà comunale, da attuare tramite permesso di costruire diretto ~~concessione diretta~~, $ift = 1$ mc/mq.
- l) per la sottozona **C3.6**, reliquato nella Via Monte Spada al confine con Quartucciu, $ift = 1,35$ mc/mq, in analogia con la destinazione urbanistica già prevista nel PUC di Quartucciu; tale reliquato dovrà formare un unico lotto con quello intercluso retrostante in territorio di Quartucciu. La normativa da applicare è quella del Comune di Quartucciu ($ift = 1,50$ mc/mq, $H_{max} = 7,50$ m; allineamento ai fili fissi degli edifici esistenti; indice di copertura $0,50$ mq/mq).

Commento [fp65]: Lr 8/2015

5. RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO:

- a) per le sottozone **C1**, interessate da piani attuativi vigenti, attuati o in corso di attuazione, vale quanto previsto da ogni piano attuativo a cui si rimanda;
- b) per le sottozone **C1.41, C1.42, C1.43, C1.44**: nel caso di demolizione e ricostruzione 45%, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Sa Serrianedda, nel caso di altri interventi non è ammesso l'incremento del rapporto di copertura esistente;
- c) per la sottozona **C1.45**: nel caso di demolizione e ricostruzione 25%, per uniformità con quanto previsto nel Piano attuativo Piano di Lottizzazione Terr' e Forru (Putzu Igino), nel caso di altri interventi non è ammesso l'incremento del rapporto di copertura esistente;
- d) per la sottozona **C1.47**: nel caso di demolizione e ricostruzione 35%, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Canelles-San Lussorio, nel caso di altri interventi non è ammesso l'incremento del rapporto di copertura esistente;
- e) per la sottozona **C1.48**: nel caso di demolizione e ricostruzione 22%, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Cardia-Bie Pauli, nel caso di altri interventi non è

ammesso l'incremento del rapporto di copertura esistente;

- f) per le sottozone **C1.49, C1.50, C1.51**: nel caso di demolizione e ricostruzione 35%, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Bie Palma (Ing. Cogoni), nel caso di altri interventi non è ammesso l'incremento del rapporto di copertura esistente;
- g) per le sottozone **C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4**, varrà quanto stabilito da ogni piano attuativo, con o senza accordi sostitutivi (ex art. 11 della L.241/90). Il rapporto di copertura sarà determinato nello studio attuativo in ragione del coefficiente di permeabilità dei terreni quale concorso alla riduzione di tutti i parametri idraulici necessari alla rimozione del vincolo di carattere idrogeologico ovvero alla necessità di dover garantire il corretto equilibrio idrogeologico. In ogni caso la superficie coperta totale, compresa anche di corpi accessori (marciapiedi, camminamenti, tettoie, garage, ecc.) del lotto edilizio, non potrà in nessun caso superare il 50%. Il restante 50% dovrà essere sistemato a verde ovvero con pavimentazioni drenanti. In tali comparti si dovrà tendere, sotto il profilo idrologico, a garantire il principio dell'invarianza idraulica. In questi nuovi edifici ogni lotto edilizio dovrà avere un serbatoio di dimensioni adeguate, secondo le risultanze dello studio dell'invarianza idraulica, per trattenere le acque piovane nel periodo di massima intensità di pioggia.
- h) per la sottozona **C3.5**: 40%, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Bie Pauli (Cogoni Antonio);

6. ALTEZZA MASSIMA:

- a) per le sottozone **C1** interessate da piani attuativi vigenti, attuati o in corso di attuazione, vale quanto previsto da ogni piano attuativo a cui si rimanda;
- b) per le sottozone **C1.41, C1.42, C1.43, C1.44**: nel caso di demolizione e ricostruzione 7,50 m al piano di sistemazione definitiva dei lotti e 8,00 m dalla quota del marciapiede antistante il fabbricato, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Sa Serrianedda, nel caso di altri interventi non è ammesso l'incremento dell'altezza esistente;
- c) per la sottozona **C1.45**: nel caso di demolizione e ricostruzione 7,50 m, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Terr' e Forru (Putzu Igino), nel caso di altri interventi non è ammesso l'incremento dell'altezza esistente;
- d) per la sottozona **C1.47**: nel caso di demolizione e ricostruzione 7,50 m, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Canelles-San Lussorio, nel caso di altri interventi non è ammesso l'incremento dell'altezza esistente;
- e) per la sottozona **C1.48**: nel caso di demolizione e ricostruzione 7,50 m (nel Piano Cardia Bie Pauli non è indicata), nel caso di altri interventi non è ammesso l'incremento dell'altezza esistente;
- f) per le sottozone **C1.49, C1.50, C1.51**: nel caso di demolizione e ricostruzione 7,50 m per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Bie Palma (Ing. Cogoni), nel caso

di altri interventi non è ammesso l'incremento dell'altezza esistente;

- g) per le sottozone **C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4**: 18 m; trattasi di altezza massima da non superare. Compatibilmente con la natura degli studi specialistici dell'assetto ambientale e culturale, tra le diverse possibilità, si prediligeranno le tipologie edilizie con minore altezza.
- h) per la sottozona **C3.5**: 7,50 m, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Bi e Pauli (Cogoni Antonio);

7. TIPOLOGIE EDILIZIE:

- a) per le sottozone **C1** interessate da piani attuativi vigenti, attuati o in corso di attuazione, vale quanto previsto da ogni piano attuativo a cui si rimanda;
- b) per le sottozone **C1.41, C1.42, C1.43, C1.44**: nel caso di demolizione e ricostruzione casa a schiera mono o bifamiliare, nel rispetto dell'ubicazione dei nuovi corpi di fabbrica come indicati nel planivolumetrico della variante al Piano di Lottizzazione Sa Serrianedda.
- c) per la sottozona **C1.45**: nel caso di demolizione e ricostruzione casa isolata o a schiera, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Terr' e Forru (Putzu Igino);
- d) per la sottozona **C1.47**: nel caso di demolizione e ricostruzione casa isolata o a schiera, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Canelles-San Lussorio;
- e) per la sottozona **C1.48**: nel caso di demolizione e ricostruzione casa isolata, binata o a schiera, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Cardia-Bie Pauli;
- f) per le sottozone **C1.49, C1.50, C1.51**: nel caso di demolizione e ricostruzione casa isolata, binata o a schiera, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Bie Palma (Ing. Cogoni);
- g) per le sottozone **C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4**: edifici multipiano con prevalente sviluppo in altezza, salvo quanto stabilito nello specifico da ogni piano attuativo, con o senza accordi sostitutivi (ex art. 11 della L.241/90). La possibilità di sviluppare edifici del tipo estensivo (case isolate, binate o a schiera) è subordinato alla tutela dei beni culturali e ambientali così come illustrati nelle parti del PUC relative agli assetti Ambientale e Storico Culturale, per garantire i necessari parametri idraulici e idrogeologici necessari al rispetto delle particolarità di ogni zona C3.i, attraverso l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;
- h) per l'intero ogni piano attuativo (C3.i), ossia per le sottozone C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, almeno l'80% delle abitazioni dovrà avere una superficie utile minima interna SU (al netto della Snr) di 70 mq. Il restante 20% delle abitazioni, sviluppabile su ogni piano attuativo, non potrà contenere più del 20% di abitazioni con potrà avere una superficie utile (al netto della Snr) non inferiore a 35 mq.

Commento [CC66]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.17 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

- i) per la sottozona **C3.5**: casa isolata o a schiera, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Bie Pauli (Cogoni Antonio).

8. DISTACCO MINIMO TRA PARETI FINESTRATE:

- a) metri 10,00 tra le pareti finestrate di vani abitabili, tenuto conto, di quanto previsto dagli artt. 28 e 53 del Regolamento Edilizio; in particolare l'art. 53 consente delle deroghe per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
- b) in caso di altezze dei fabbricati superiori ai 10 m, la distanza tra le pareti finestrate dovrà essere almeno pari all'altezza del fabbricato più alto;
- c) per le sottozone **C1**, interessate da piani attuativi vigenti, attuati o in corso di attuazione, rimane valido inoltre quanto previsto da ogni piano attuativo a cui si rimanda.

9. DISTACCO MINIMO DAI CONFINI DEL LOTTO:

- a) per le sottozone **C1** interessate da piani attuativi vigenti, attuati o in corso di attuazione, vale quanto previsto da ogni piano attuativo a cui si rimanda;
- b) per le sottozone **C1.41, C1.42, C1.43, C1.44** nel caso di demolizione e ricostruzione 5m, se non in aderenza, fatti salvi i casi espressamente previsti nel planivolumetrico della variante al Piano di Lottizzazione Sa Serrianedda e i casi di arretramento dalla viabilità pubblica, la distanza non potrà essere inferiore a 2,50 m dal filo strada;
- c) per la sottozona **C1.45**: nel caso di demolizione e ricostruzione 5m, fatti salvi i casi di arretramento dalla viabilità pubblica ad una distanza di 2,50 m dal filo strada, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Terr' e Forru (Putzu Igino);
- d) per la sottozona **C1.47**: nel caso di demolizione e ricostruzione 5m, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Canelles-San Lussorio;
- e) per la sottozona **C1.48**: nel caso di demolizione e ricostruzione 5m, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Cardia-Bie Pauli;
- f) per le sottozone **C1.49, C1.50, C1.51**: nel caso di demolizione e ricostruzione 5m, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Bie Palma (Ing. Cogoni);
- g) per le sottozone **C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4**: 5m, salvo maggiori distanze stabilite da ogni piano attuativo, con o senza accordi sostitutivi (ex art. 11 della L.241/90);
- h) per la sottozona **C3.5**: 5m, per uniformità con quanto previsto nel Piano di Lottizzazione Bie Pauli (Cogoni Antonio);

10. PARCHEGGI PRIVATI: quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Edilizio.

11. DISLOCAZIONE DELLE VOLUMETRIE NELLE ZONE **C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4**: lo studio

dei piani attuativi, oltre a garantire la tutela dei beni culturali e ambientali, dovrà essere condotto in modo tale che i volumi connessi siano ubicati lungo le arterie di maggior traffico. Le abitazioni e i volumi destinati al servizio della persona (asili nido, scuole, ecc.) dovranno essere lontani da fonti di rumore, soprattutto quello derivato da traffico veicolare.

12. STANDARD:

- a) si rimanda al successivo art. 29 delle presenti NTA. per quanto concerne le definizioni, gli interventi ammissibili, le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri urbanistici;
- b) nei piani attuativi approvati, sottozona C1, lo standard per servizi è pari a 18 mq/ab;
- c) ~~per la sottozona~~ **le sottozone** C3.1 e C3.4 la cessione minima per standard è pari a 41 mq/ab così distribuiti S1= 4,5 mq/ab S2= 2 mq/ab S4= 4,5 mq/ab S3= 30 mq/ab. Per ~~la~~ **le** sottozone C3.2 **e C3.3** la cessione minima per standard è pari a ~~24~~ **26** mq/ab così ripartiti: S1= 4,50 mq/ab, S2= 2 mq/ab, S3= ~~13~~ **15** mq/ab, S4= 4,5 mq/ab. ~~Per la sottozona C3.3 la cessione minima per standard è 20 mq/ab così ripartiti: S1= 4,50 mq/ab, S2= 2 mq/ab, S3= 11 mq/ab, S4= 2,5 mq/ab.~~
- d) qualora dallo studio dei piani attuativi delle sottozone **C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4** dovesse emergere la necessità di avere maggiori aree di cessione, per garantire l'equilibrio idrogeologico della specifica zona in esame, l'incremento andrà a vantaggio delle aree S3;
- e) la distribuzione delle aree destinate a standard nelle sottozone C3.i dovrà tener conto dell'effettiva fruibilità secondo la specifica destinazione (S1, S2, S3, S4), privilegiando l'accorpamento delle stesse e dei raggi di influenza per un'effettiva fruizione dei residenti;
- f) per le zone omogenee C3.1, C3.4 e G1.36 valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 5 comma 1 lett. b) punto 3.

Commento [CC67]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.18 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

ART. 6 - SOTTOZONE OMOGENEE C1 - ESPANSIONI PIANIFICATE

1. Per tali sottozone C1 viene riportata di seguito la tabella indicante la numerazione e la denominazione di ogni piano attuativo indicato nel PUC, con la corrispondente zona urbanistica da PRG e la relativa tipologia di piano.

N. Piano attuativo nel PUC	Denominazione Piano attuativo	Tipo di Piano attuativo	Zona urbanistica da PRG
C1.1	Su Tremini De Baxiu	PRU	PRU
C1.2	Paluna San Lussorio	PRU	PRU
C1.3	Paluna San Lussorio	PEEP	C2*

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

C1.4	Canelles San Lussorio (Ex Cesa)	PEEP	C1**
C1.5	Su De Canelles	PEEP	C2*
C1.6	Bie Palma-Seminariu	PEEP	C2*
C1.7	Bie Palma	PEEP	C2*
C1.8	Santu Nigola 1	PEEP	C2*
C1.9	Santu Nigola 2	PEEP	C2*
C1.10	F.lli Serri	PL	C2
C1.11	Bie Pauli (Cogoni Antonio)	PL	C2
C1.12	San Lussorio	PL	C2
C1.13	Santu Luxori	PL	C2
C1.14	Salux	PL	C2
C1.15	Canelles	PL	C2
C1.16	Su Coddu	PL	C2
C1.17	Canelles - San Lussorio	PL	C2
C1.18	Parco Verde	PL	C2
C1.19	Bie Palma (Ing. Cogoni)	PL	C2
C1.20	Putzu - Bie Pauli	PL	C2
C1.21	Cardia - Bie Pauli	PL	C2
C1.22	Bie Palma (Loddo)	PL	C2
C1.23	Man.Dei.	PL	C2
C1.24	Sa Serrianedda	PL	C1
C1.25	Terr' e Forru (Putzu Igino)	PL	C2
C1.26	Terr' e Forru - Bie Settimu	PL	C1
C1.27	Ex-Alcatel	PL	C2
C1.28	Sant' Antonio	PL	C1*
C1.29	Santu Nigola - Bie Settimu	PL	C2
C1.30	Bie Mara	PL	C2
C1.31	Santu Nigola (Cara Marco e più)	PL	C2
C1.32	San Nicolò 3 (Cara Maria)	PL	C2
C1.33	Tranzellida (ex C.E.M.)	PL	C1
C1.34	Aresu Bruno	PL	C1
C1.35	Apice	PL	C1

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

C1.36	Su Pranu	PL	C1
C1.37	Su Planu 2°	PL	C1
C1.38	Su Planu	PRU	PRU
C1.39	Is Corrias	PRU	C2

ART. 7 - SOTTOZONE OMOGENEE [C3.1-C3.2-C3.3-C3.4] - ESPANSIONI IN PROGRAMMA

1. Sono destinate alla nuova espansione residenziale il cui indice di fabbricabilità territoriale base è stabilito pari a **0,20 mc/mq**.
2. L'edificazione è subordinata allo studio del piano attuativo dell'intera sottozona omogenea, come definita dalla perimetrazione di cui agli elaborati n°7 e n°12 della sezione del PUC intitolata Progetto di Piano, ponendo a base dello studio le particolarità della zona, sotto il profilo idrogeologico, archeologico ed in generale secondo gli studi emersi nei tre assetti (ambientale, storico-culturale ed insediativo) del PUC, nonché **tenendo conto dei corridoi verdi**.
3. Nelle sottozone **C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4** è prevista la possibilità di accedere alle premialità volumetriche il cui accesso è vincolato alla definizione di accordi integrativi o sostitutivi ex art. 11 della L. 241/90 i cui contenuti risultano definiti all'art. 11 delle presenti NTA.
4. Definito lo studio del piano attuativo di cui al precedente comma 2 e poste le basi di eliminazione del rischio di natura idrogeologica, l'attuazione dell'intero comparto potrà avvenire attraverso sub compartimenti funzionali di dimensione non inferiore a 3 ettari. Per funzionalità deve intendersi la possibilità di accedere al comparto tramite idonea viabilità, servita dai sottoservizi essenziali.
5. **Nelle sottozone C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4 la scelta dell'orientamento, della forma e della disposizione degli ambienti, dovrà essere condizionata anche dall'ottenimento del massimo apporto solare ai fini del risparmio energetico.**

Commento [CC68]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.17 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC69]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°37.14 di cui alla Deliberazione di CC n°43 del 18 luglio 2013 - IV gruppo.

ART. 8 - SOTTOZONE C3.1,C3.2,C3.3 e C3.4 SOGGETTE AD ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI

1. Nelle sottozone **C3.1,C3.2,C3.3 e C3.4** l'indice di fabbricabilità territoriale base è stabilito pari a: $i_{base} = 0,20$ mc/mq (di superficie territoriale).

2. E' prevista una premialità volumetrica dell'indice territoriale base definito al comma 1, pari a 0,80 mc/mq (di superficie territoriale), nella sola ipotesi (**condizione necessaria e indispensabile**) di definizione di accordo integrativo o sostitutivo ex art. 11 Legge 241/90 e ss.mm.ii..
3. Alla premialità definita al comma 2 del presente articolo, pari a 0,80 mc/mq, sarà aggiunto un indice di fabbricabilità territoriale derivato dal concorso delle volumetrie attribuite a determinate aree, con assegnato un indice di fabbricabilità territoriale fittizio, per le quali è previsto l'esproprio per pubblica utilità, ovvero, pur avendo una potenzialità edificatoria, questa non può essere sviluppata per l'esistenza di fasce di rispetto, siano esse cimiteriali, stradali o a tutela di canali di guardia; le relative volumetrie attribuite dovranno essere pertanto utilizzate e attuate nelle zone omogenee corrispondenti ai rispettivi comparti identificati nell'elaborato n°7 della sezione del PUC intitolata Progetto di Piano.
4. Le sottozone omogenee **C3.1, C3.2, C3.3** e **C3.4** dovranno essere oggetto di specifico studio esteso ad ogni comparto, la cui identificazione è definita nell'elaborato n°7 della sezione del PUC intitolata Progetto di Piano; per maggior chiarezza, le parti lottizzanti sono tutti i soggetti proprietari delle aree ricadenti all'interno della perimetrazione della specifica sottozona omogenea C3.i a cui si aggiungono i proprietari delle aree alle quali è stata assegnata una volumetria fittizia, secondo quanto indicato nel comma 3 del presente articolo.
5. I soggetti proprietari delle aree di cui al comma 3, che concorrono alla formazione dell'indice di fabbricabilità territoriale fittizio sulla sottozona omogenea, per aver diritto alla volumetria loro assegnata, da utilizzare nel comparto, dovranno cedere a titolo gratuito le rispettive aree. La cessione potrà avvenire ancor prima della stipula dell'accordo sostitutivo, ovvero in sede di convenzione urbanistica ex art. 28 della Legge 1150/1942, che riceverà i contenuti dell'accordo integrativo o sostitutivo ex art. 11 della Legge 241/90. Qualora l'Amministrazione Comunale richiedesse le cessioni anticipate delle aree per finalità pubbliche e i proprietari non accettassero la richiesta, tali aree saranno acquisite al patrimonio comunale secondo le procedure ordinarie di cui al DPR 327/2001 e verrebbe meno, in questo caso, la possibilità di usufruire della volumetria assegnata secondo gli accordi ex art. 11 della Legge 241/90.
6. L'accordo sostitutivo dovrà prevedere che sono a carico dei soggetti lottizzanti, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione secondaria, anche gli oneri di allacciamento necessari per rendere funzionali i comparti. Tra tali oneri rientrano le opere idrauliche necessarie a garantire la raccolta ed il successivo deflusso delle acque, il potenziamento di reti idriche e o fognarie fuori dal comparto ecc..

ART. 9 - RIPARTIZIONE DELLE VOLUMETRIE NEGLI INTERVENTI EX ART. 11 DELLA L.241/90 NELLE SOTTOZONE C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4

1. Nelle sottozone omogenee **C3.1, C3.2, C3.3** e **C3.4** la distribuzione della volumetria

complessiva (100%) dovrà avvenire nel rispetto della seguente ripartizione:

volumi per residenza	70%
volumi connessi	20%
volumi pubblici	10%
Totale	100%

ART. 10 - STANDARD E CESSIONI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLE SOTTOZONE C3.I

1. Nelle sottozone omogenee **C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4**, in caso di accordi sostitutivi ex art. 11 della L.241/90, è prevista un'ulteriore cessione a favore dell'Amministrazione Comunale a titolo gratuito, quale standard integrativo da riservare a interventi di edilizia residenziale pubblica del tipo convenzionato, agevolato o sovvenzionato, ovvero, dei volumi connessi, nel rispetto del seguente prospetto:

- a) **Cessione del 10% a titolo gratuito a favore dell'Amministrazione Comunale** della Volumetria ~~Residenziale Privata (V_p)~~ **Totale** definita secondo il prospetto di cui all'art. 9 quale standard integrativo, da destinare a interventi di edilizia residenziale pubblica del tipo convenzionato, agevolato o sovvenzionato ai sensi della L. 244/07 art. 2 comma 258.
- b) **Cessione del 5% a titolo gratuito a favore dell'Amministrazione Comunale** della Volumetria ~~destinata a servizi connessi con la residenza (V_{serv})~~ **Totale** definita secondo il prospetto di cui all'art. 9 quale standard integrativo, da destinare a interventi finalizzati all'incremento occupazionale, con particolare riferimento ai giovani ed alle fasce imprenditoriali deboli: piccoli artigiani, piccole società di servizio, etc.

Commento [CC70]: aggiornamento PUC adottato in recepimento della segnalazione di un errore materiale riportata nell'osservazione n°28.2 di cui alla Deliberazione di CC n°41 dell'11 luglio 2013 - IV gruppo.

Commento [CC71]: aggiornamento PUC adottato in recepimento della segnalazione di un errore materiale riportata nell'osservazione n°28.2 di cui alla Deliberazione di CC n°41 dell'11 luglio 2013 - IV gruppo.

volumi per residenze private	60%
volumi per residenze ceduti all'A.C.	10%

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Volumi connessi privati	15%
Volumi connessi ceduti all’A.C.	5%
Volumi per servizi pubblici	10%
Volumi Totali	100%

ART. 11 - ZONA C: PROGRAMMI PLURIENNALE DI ATTUAZIONE - ONERI A CARICO DEI PRIVATI

1. L'attuazione del PUC nelle zone C è articolata attraverso un programma pluriennale di attuazione che l'Amministrazione Comunale deve formulare e verificare nel tempo con cadenza quinquennale, al fine di stabilire una scala di priorità degli interventi sulla base della domanda insediativa e della fattibilità delle infrastrutture cinematiche e tecnologiche principali. Per le zone C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4 l'amministrazione comunale provvederà ad effettuare lo studio generale dei piani attuativi con particolare riferimento all'invarianza idraulica e all'eliminazione del vincolo idrogeologico in modo da poter ipotizzare l'esecuzione dei comparti per stralci funzionali di dimensione minima di 3 ettari. I costi di tale studio, se anticipati con fondi di bilancio e non oggetto di contributi regionali e/o statali, saranno ripetuti nei confronti dei lottizzanti opportunamente aggiornati in base al tempo di intervento.
2. In base alle risultanze di cui al precedente punto "1", il Comune approverà un programma di piani di attuazione del PUC ai sensi dell'art. 13 della L. n. 10 del 28.01.1977.
3. I privati che intendessero anticipare i tempi programmati dall'Amministrazione Comunale, al fine di utilizzare le aree residenziali definite dal PUC, possono costituire un consorzio volontario e predisporre un piano di lottizzazione nel rispetto del PUC ai sensi dell'art. 41 del RE, a cui si rimanda.
4. Per quanto concerne gli impegni della convenzione, si rimanda all'art. ~~89~~ **90** del RE.
5. Le obbligazioni contenute negli accordi sostitutivi (ex articolo 11 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.) dovranno prevedere almeno:
 - a) cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;

Commento [CC72]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.18 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

- b) totale assunzione, a carico dei soggetti attuatori, degli oneri necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
- c) versamento della quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria definita per ciascuna zona urbanistica conformemente all'articolo 16 comma 6 del DPR 380/2001;
- d) cessione a titolo gratuito del 10% ~~della sottratto dalla~~ volumetria residenziale privata (Vp), quale standard integrativo a quello definito al punto precedente, da destinare a interventi di edilizia residenziale pubblica, così come disciplinati agli artt. 9 e 10 delle presenti NTA;
- e) cessione a titolo gratuito del 5% ~~della sottratto dalla~~ volumetria destinata a servizi connessi con la residenza privata (Vscrr), quale standard integrativo a quello definito al punto precedente, da destinare a interventi finalizzati all'incremento occupazionale, così come disciplinati agli artt. 9 e 10 delle presenti NTA;
- f) *(Solo per i proprietari delle aree interne alla perimetrazione delle sottozone C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4)* Accettare le volumetrie derivanti dalle aree, identificate nell'elaborato n°7 della sezione del PUC intitolata Progetto di Piano, di proprietà di soggetti esterni alla perimetrazione delle sottozone omogenee C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4, che ~~pur avendo hanno~~ una potenzialità edificatoria che non potrà essere sviluppata per la presenza di vincoli, ~~risultante di proprietà di soggetti esterni alla perimetrazione della sottozona omogenea C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4;~~
- g) *(Solo per i proprietari delle aree esterne alla perimetrazione della sottozona C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4)* Eventuale cessione anticipata, a semplice richiesta da parte della Amministrazione Comunale, delle aree per finalità pubbliche, che ~~pur avendo hanno~~ una potenzialità edificatoria che non potrà essere sviluppata per la presenza di vincoli e le cui volumetrie verranno attuate all'interno della perimetrazione delle sottozone omogenee C3.i identificate nell'elaborato n°7 della sezione del PUC intitolata Progetto di Piano;
- h) *(Per tutti i proprietari delle aree interne ed esterne alla perimetrazione delle sottozone C3.1, C3.2, C3.3 e C3.4)* Obbligarsi in aggiunta agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti, a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi e di collegamento alle infrastrutture, nonché quelli necessari alla funzionalità dei comparti e alla loro compatibilità idraulica e idrogeologica; tali oneri dovranno essere contenuti, sotto il profilo economico e finanziario, in modo tale che venga garantito l'equilibrio dell'investimento complessivo;
- i) obbligarsi alla attuazione del comparto edificatorio nel rispetto dei principi di invarianza idraulica.

Commento [CC73]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.19 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC74]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.19 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC75]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.20 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC76]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.21 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

ART. 12 - ZONA D - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE

1. DEFINIZIONE: interessa le parti del territorio comunale destinate o da destinare ad

insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca.

a) la zona D è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- Sottozona **D2.1** – interessante la zona a nord della S.S. 554 (ex sottozona D1 del PRG). L'attuazione è regolamentata dal Piano Particolareggiato della Zona Industriale, Artigianale e Commerciale e dalle norme di attuazione in esso contenute, modificate in ultimo con deliberazione di C.C. n° 123 del 09.12.2009;
- Sottozona **D2.2** – trattasi di lotti già edificati (ex sottozona D2 del PRG);
- Sottozone **D2.3 - D2.4 - D2.5** - trattasi di lotti già edificati (ex D2* nel PRG);
- Sottozone **D2.6 - D2.9** - trattasi di lotti già edificati nei quali è previsto il mantenimento dei fabbricati esistenti, ovvero in caso di interesse pubblico, è prevista la demolizione e il relativo allontanamento del volume dalla strada;
- Sottozona **D2.7** – trattasi delle nuove zone di espansione della zona artigianale commerciale, industriale, subordinate alla formazione di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata. Per tali sottozone è prevista la possibilità, su iniziativa dei privati, di sottoscrivere accordi sostitutivi del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/90;
- Sottozona **D2.8** - trattasi di lotti già edificati per i quali può essere predisposto un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, edilizia ed ambientale, ai sensi della L.R. n°16 del 1994.
- **Sottozona D2.14 – Lotto intercluso in località Terr'e Forru funzionale all'attività del D2.10;**
- **Sottozona D2.10 – Lotto già destinato a servizi sulla S.S.554;**
- **Sottozona D2.11 – Lotto già destinato a servizi all'angolo tra le vie Trieste e Venezia;**
- **Sottozona D2.12 – Lotto in Via Trieste già destinato a servizi per M.S.V. (Media Struttura di Vendita) di vendita alimentari;**
- **Sottozona D2.13 – Lotto in Via Trieste già destinato a servizi di vendita alimentari (MSV).**

2. INTERVENTI AMMISSIBILI:

a) in assenza di piani attuativi sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 del DPR 380/01;

Commento [CC77]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.22 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo. La D2.9 proposta è stata classificata in D2.14 poiché la sottozona D2.9 nel PUC adottato esisteva già.

- b) in presenza di piani attuativi sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 3 del DPR 380/01;

3. DESTINAZIONI D'USO:

- a) è consentita la localizzazione di edifici per attività industriali, artigianali, depositi, edifici commerciali (supermercati, uffici, magazzini, etc.), servizi direzionali (call center, studi professionali, etc.), servizi connessi all'attività principale (asili e scuole a carattere aziendale o professionale, servizi sanitari, servizi culturali, attrezzature religiose, impianti sportivi e ricreativi, aree attrezzate a parco, mense, etc.). I servizi connessi all'attività principale dovranno essere dimensionati per il fabbisogno della zona industriale, risultante da apposita indagine di mercato.
- b) per quanto concerne il numero e le dimensioni delle attività commerciali delle medie strutture di vendita si rimanda allo specifico Piano Commerciale Comunale;
- c) la destinazione residenziale è consentita, esclusivamente per il personale di custodia e/o per il conduttore dell'attività, per una sola abitazione di superficie utile non superiore a 100 mq;
- d) qualora il fabbricato sia destinato a una delle attività proprie della zona omogenea D la realizzazione di uffici, necessaria alla funzionalità dell'attività principale, è consentita solo con vincolo di pertinenzialità in relazione all'unità immobiliare principale, per una percentuale massima del 10% di superficie netta calpestabile. E' ammissibile la realizzazione di superfici maggiori e anche con autonomia funzionale, ma questi rilevano ai fini del calcolo del costo di costruzione.
- e) le aree inedificate di pertinenza dei lotti, non interessate da parcheggi o a percorsi di accesso, dovranno essere opportunamente sistemate a verde, ovvero realizzate con materiali drenanti.
- f) le recinzioni dei lotti sui fronti stradali dovranno essere del tipo "a vista" e sistemate con piante rampicanti (es: gelsomino, buganvillea), fatte salve le eccezioni previste da norme specifiche per particolari attività che necessitano di misure speciali di protezione;
- g) nella sottozona **D2.7**, in fase di predisposizione del piano attuativo, la localizzazione delle attività dovrà rispettare il principio di separare le attività salubri da quelle insalubri, affinché sia perseguito l'armonico accostamento dei diversi tipi di attività (industriali, artigianali, commerciali, per servizi), soprattutto per evitare pericolose interferenze dovute alle attività insalubri che potrebbero emettere anche incidentalmente sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute delle persone, nonostante l'utilizzo di tutte le precauzioni atte a scongiurarne il rischio. In particolare, per la realizzazione di servizi connessi all'attività principale quali: asili nido aziendali o interaziendali, dovranno essere garantiti livelli di salubrit  e igienico sanitari per lo specifico servizio con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e acustico.

4. DIMENSIONE MINIMA DEL LOTTO:

- a) Sottozona **D2.1** - 1.000 mq;
- b) Sottozona **D2.7** - la dimensione minima del comparto edificatorio non potrà essere inferiore a 3 ettari. Sono consentiti interventi con comparti di dimensioni inferiori quando trattasi di aree delimitate da elementi fisici (strade provinciali, statali e comunali, corsi d'acqua, limiti con altre zone omogenee). Nella redazione del piano attuativo si dovrà tener conto di separare i lotti destinati ad attività insalubri e/o rumorose, tenuto conto delle caratteristiche al contorno e della direzione prevalente dei venti. Pertanto, presupposto necessario perché nella zona industriale e artigianale si possano insediare servizi alla persona è che questi vengano programmati ed inseriti negli studi dei piani attuativi. Presupposto essenziale per l'attuazione dei comparti è che sia garantito il collegamento alla viabilità esistente ed ai sottoservizi.

5. INDICE DI UTILIZZAZIONE EDILIZIA:

- a) per la Sottozona **D2.1** vale l'indice previsto dal piano previgente. Indice di copertura di utilizzazione pari a 0,80 mq/mq ottenuto dal rapporto della superficie netta dei pavimenti del fabbricato, anche se su diversi piani, e l'intera superficie del lotto;
- b) per la Sottozona **D2.2** i volumi realizzabili sono quelli stabiliti per la sottozona D2 dalle norme di attuazione della ex zona D1 del PRG. Ove i volumi già esistenti sui singoli lotti siano superiori agli indici della zona D1 è consentita, per le attività già operanti, la possibilità di ampliamenti contenuti nella misura del 10% della volumetria realizzata e purché:
 - l'insediamento edilizio si inserisca in un lotto servito da strada pubblica di larghezza non inferiore a 12 m;
 - i distacchi tra edifici confinanti non siano inferiori a 10 m e quelli dai confini del lotto non siano inferiori a 5 m;
 - vengano applicate le disposizioni per le quote di urbanizzazione previste dal D.P.G.R. 9743 dell'01.08.1977;
 - siano garantite ampie aree per il parcheggio secondo i termini di legge e siano rispettate le norme ed i regolamenti comunali e regionali in materia di prevenzione dei fumi, degli scarichi e dei rumori;
- j) per le Sottozone **D2.3 - D2.4 - D2.5**, valgono le stesse norme della sottozona D2.2, ma con l'obbligo del mantenimento dei volumi attuali;
- k) per le Sottozone **D2.6 - D2.14** - non è consentito nessun aumento di volume. In caso di demolizione, la dove è possibile, lo stesso volume potrà essere realizzato a distanze superiori rispetto al nastro stradale e dai confini dei lotti circostanti;

- l) per la Sottozona **D2.7** in assenza di accordi sostitutivi l'indice di utilizzazione è pari a 0,10 mq/mq, inteso come rapporto tra la superficie dei pavimenti del fabbricato, anche se su diversi piani, e l'intera superficie del lotto;
- m) per la Sottozona **D2.7** in presenza di accordi sostitutivi del provvedimento finale proposti dai privati, l'indice di utilizzazione sarà pari 0,70 mq/mq, inteso come rapporto tra la superficie dei pavimenti del fabbricato, anche se su diversi piani, e l'intera superficie del lotto.

6. **RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO:**

- a) per la Sottozona **D2.1** vale l'indice previsto dal piano previgente, pertanto 40%, inteso come rapporto tra la superficie coperta e l'intera superficie del lotto;
- b) per la Sottozona **D2.2** le superfici realizzabili sono quelle stabilite per la sottozona D2 dalle norme di attuazione della ex zona D1 del PRG;
- c) per le Sottozone **D2.3 - D2.4 - D2.5**, valgono le stesse norme della sottozona D2.2, ma con l'obbligo del mantenimento delle superfici coperte attuali;
- d) per la Sottozona **D2.7** in assenza di accordi sostitutivi è pari al 10%, inteso come rapporto tra la superficie coperta e l'intera superficie del lotto;
- e) per la Sottozona **D2.7** in presenza di accordi sostitutivi del provvedimento finale, proposti dai privati, è pari al 40%, inteso come rapporto tra la superficie coperta e l'intera superficie del lotto.

7. **ALTEZZA MASSIMA:**

- a) per la Sottozona **D2.1** vale quanto previsto dal piano previgente, pertanto l'altezza è libera, subordinata solo alle prescrizioni di eventuali norme per le specifiche attività produttive;
- b) per la Sottozona **D2.2** le altezze sono quelle stabilite per la sottozona D2 dalle norme di attuazione della ex zona D1 del PRG;
- c) per le Sottozone **D2.3 - D2.4 - D2.5**, valgono le stesse norme della sottozona D2.2, ma con l'obbligo del mantenimento delle altezze attuali;
- d) per la Sottozona **D2.7** in assenza di accordi sostitutivi l'altezza massima è stabilita in 9 m, salvo il caso in cui eventuali norme per le specifiche attività produttive non stabiliscano altezze maggiori;
- e) per la Sottozona **D2.7** in presenza di accordi sostitutivi del provvedimento finale, proposti dai privati, l'altezza massima è libera, subordinata solo alle prescrizioni di eventuali norme per le specifiche attività produttive.

8. TIPOLOGIE EDILIZIE: sono libere in funzione delle esigenze delle differenti attività e nel caso delle zone già attuate, risultino validamente inserite nel disegno urbano.

9. DISTACCO MINIMO DAI CONFINI SU STRADA:

- a) per la sottozona **D2.1** vale quanto previsto dal piano previgente, pertanto 15 m (nel caso in cui i lotti siano latitanti strade statali, provinciali o comunali dovranno osservarsi anche le prescrizioni di cui al D. Lgs. n°285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. - Codice della Strada). Sono fatte salve le deroghe previste nelle NTA del piano attuativo, modificate con ~~Deliberazione di C.C. n°5 del 2009~~ **Deliberazioni di C.C. n°207 del 2000, n°35 del 2008, n°123 del 2009, n°27 del 2012.**
- b) per la Sottozona **D2.2** i distacchi sono quelli stabiliti per la sottozona D2 dalle norme di attuazione della ex zona D1 del PRG;
- c) per le Sottozone **D2.3 - D2.4 - D2.5**, valgono le stesse norme della sottozona D2.2, ma con l'obbligo del mantenimento dei distacchi attuali;
- d) per la Sottozona **D2.7** i distacchi sono stabiliti in 15 m.

Commento [CC78]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.19 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

10. DISTACCO MINIMO DAI CONFINI DEL LOTTO:

- a) per la Sottozona **D2.1** vale quanto previsto dal piano previgente, pertanto 5 m;
- b) per la Sottozona **D2.2** le altezze sono quelle stabilite per la sottozona D2 dalle norme di attuazione della ex zona D1 del PRG;
- c) per le Sottozone **D2.3 - D2.4 - D2.5**, valgono le stesse norme della sottozona D2.2, ma con l'obbligo del mantenimento delle altezze attuali;
- d) per la Sottozona **D2.7** i distacchi sono stabiliti in 5 m come distanza minima e pari alla metà dell'altezza dell'edificio qualora più alti di 10 m.

11. PARCHEGGI PRIVATI:

- a) comprendono le aree per le manovre e lo stazionamento degli automezzi pesanti interessati all'attività produttiva, i parcheggi per il personale addetto (nella misura minima di 1 mq ogni 8 mq di superficie edificata – pavimento), i parcheggi per i visitatori nel caso di insediamento mercantile (nella misura minima di 1 mq ogni 6 mq di superficie edificata – pavimento).
- b) qualora si abbia necessità di realizzare superfici a parcheggio in funzione della specifica attività le superfici realizzate nella parte interrata o sul solaio di copertura non verranno computate ai fini del calcolo dell'indice di utilizzazione, previa sottoscrizione di apposito atto unilaterale (debitamente registrato e trascritto) di impegno al mantenimento perpetuo della destinazione d'uso.

c) per le attività commerciali le norme di attuazione dei singoli interventi previsti nei piani attuativi potranno prevedere standard maggiori rispetto a quelli previsti dal DPGR 55/108/2000.

d) per le medie strutture di vendita si rimanda all'art. 31 del RE.

12. FRAZIONAMENTI:

a) per la Sottozona **D2.1** sono ammessi, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi, sia per i lotti liberi che per quelli interessati da fabbricati, con le specificazioni riportate nelle NTA del piano attuativo approvato;

b) per la Sottozona **D2.7** la dimensione dei lotti sarà stabilita nei piani attuativi, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi, sia per i lotti liberi che per quelli interessati da fabbricati. I frazionamenti sono ammessi previa approvazione della variante al piano attuativo.

13. VIABILITA':

a) per la Sottozona **D2.7**:

- le strade principali avranno sezione minima pari a 21,50 m così formata: 2 m di fascia destinata ad alberature di alto fusto e apparato radicale a fittone in adiacenza al confine dei lotti per ogni lato; 1,5 m di marciapiede per lato; 0,50 m di cunetta per lato; 2,00 m di parcheggio per lato; 4,00 m di corsia per ogni senso di marcia; 1,5 m di spartitraffico centrale sul quale sarà ubicato l'impianto di illuminazione pubblica.
- le strade secondarie avranno una sezione minima da 16 m così formata: 1,5 m di marciapiede per lato; 0,50 m di cunetta per lato; 2,00 m di parcheggio per lato; 4,00 m di corsia per ogni senso di marcia.

14. STANDARD:

a) si rimanda all'art. 29 delle presenti NTA per quanto concerne le definizioni, gli interventi ammissibili, le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri urbanistici per le aree S1, S2, S3 ed S4;

b) la distribuzione delle aree destinate a standard nelle sottozone D2.7 e D2.8 dovrà tener conto dell'effettiva fruibilità secondo la specifica destinazione (S1, S2, S3, S4), privilegiando l'accorpamento delle stesse;

c) per la Sottozona **D2.7** in assenza di accordi sostitutivi gli standard per spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico o parcheggi, escluse le strade, non devono essere inferiori al 20% della superficie lorda complessiva;

d) per la Sottozona **D2.7** in presenza di accordi sostitutivi del provvedimento finale ex art. 11 della legge 241/90, proposti dai privati, gli standard non devono essere inferiori al 10%

della superficie lorda complessiva del piano attuativo;

- e) per gli edifici commerciali e direzionali a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi. In caso di attività commerciali di tipo alimentare dovrà essere fatta la comparazione con lo standard dei parcheggi di cui alla delibera di giunta regionale n° 55/108/2000 e ss.mm.ii.

15. Stante la dimensione della Sottozona D2.7 l'Amministrazione Comunale predisporrà un Programma Pluriennale di Attuazione, ai sensi dell'art.13 della L.10 del 1977 e dell'art.23 della L.R.45 del 1989. In tale Piano verranno delimitate le aree nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni della Sottozona D2.7 e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di permesso di costruire diretto concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il Comune si riserva la facoltà di porre in essere le più opportune azioni comprese quelle di modifica della destinazione urbanistica.

Commento [fp79]: Lr 8/2015

Commento [CC80]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°9.4 di cui alla Deliberazione di CC n°32 del 25 giugno 2013 - Il gruppo.

ART. 13 - SOTTOZONA D2.7 SOGGETTA AD ACCORDI SOSTITUTIVI

1. I privati al fine di utilizzare le aree definite dal PUC possono costituire un consorzio volontario e predisporre un piano di lottizzazione nel rispetto del PUC ai sensi dell'art. 41 del RE, a cui si rimanda.
2. Per quanto concerne gli impegni della convenzione, si rimanda all'art. ~~89~~ **90** del RE.
3. Le obbligazioni degli accordi sostitutivi (ex articolo 11 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.) dovranno prevedere almeno:
 - a) cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) totale assunzione, a carico dei soggetti attuatori, degli oneri necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
 - c) versamento della quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria definita per ciascuna zona urbanistica conformemente all'articolo 16 comma 6 del DPR 380/2001;
 - d) cessione a titolo gratuito del 10% della superficie **territoriale**, per lotti da assegnare a giovani e/o per l'imprenditoria debole, ovvero per consentire all'Amministrazione Comunale il trasferimento di attività inquinanti, rumorose e moleste presenti nel centro abitato e/o incompatibili con la destinazione d'uso prevalente nel centro abitato;
 - e) obbligarsi in aggiunta agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla legge, a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici

Commento [CC81]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.18 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC82]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°28.3 di cui alla Deliberazione di CC n°41 dell'11 luglio 2013 - IV gruppo.

servizi e di collegamento alle infrastrutture, nonché dalla realizzazione delle infrastrutture necessarie alla funzionalità del comparto. Tali oneri, rientranti nella fattispecie dei cosiddetti oneri di allacciamento, dovranno essere contenuti, sotto il profilo economico e finanziario, in modo tale che venga garantito l'equilibrio dell'investimento complessivo.

**ART. 14 - SOTTOZONA D2.8 - PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTALE**

1. La sottozona D2.8, destinata a piccoli insediamenti artigianali esistenti, può essere soggetta, in alternativa ad un piano di iniziativa esclusivamente privata, ad un Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, secondo quanto previsto dalla L.R.n°16 del 1994, al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle aree destinate alle attività ivi presenti, con particolare riferimento alla viabilità pubblica (strada statale) per la quale sono previste dal D. Lgs. n°285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) le relative aree di rispetto stradali. E' a carico dei soggetti proprietari delle aree del comparto D.28 la sistemazione a cielo aperto o in tombinato del canale di scolo delle acque meteoriche corrente lungo la ex strada comunale Monserrato-Elmas. Come pure è a loro carico la realizzazione di un ingresso unico dalla predetta strada secondo le indicazioni dell'ANAS o dell'ente proprietario della strada.
2. L'intera sottozona D2.8 dovrà essere sistemata in modo che i fabbricati siano convenientemente disposti in relazione agli accessi dalla strada, tenendo conto della necessaria area di rispetto, per la quale si prescrive che venga piantumata.
3. Gli interventi ammissibili in assenza del Piano attuativo sono solo quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 del DPR 380/01.
4. Il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica potrà consentire anche il cambio di destinazione, sempreché compatibile con il sito dal punto di vista dell'impatto acustico, della salubrità dell'aria, della visibilità, del traffico, con il conseguente miglioramento sia delle condizioni di sicurezza per la viabilità pubblica sia di quelle di lavoro per le attività situate nell'area.
5. Il Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
 - a) **INDICE DI UTILIZZAZIONE EDILIZIA:** 0,50 mq/mq, inteso come rapporto tra la superficie dei pavimenti del fabbricato, anche se su diversi piani, e l'intera superficie del lotto;
 - b) **RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO:** 0,30%, inteso come rapporto tra la superficie coperta e l'intera superficie del lotto;

- c) ALTEZZA MASSIMA: 7 m;
 - d) TIPOLOGIE EDILIZIE: libere in funzione delle esigenze delle differenti attività, purché risultino validamente inserite nel contesto;
 - e) DISTACCO MINIMO DAI CONFINI SU STRADA: secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n°285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);
 - f) DISTACCO MINIMO DAI CONFINI DEL LOTTO: 5 metri;
 - g) PARCHEGGI PRIVATI: dovranno essere previsti secondo quanto previsto dalle norme sovraordinate e realizzati con materiali di tipo drenante;
 - h) VIABILITA': dovrà essere realizzata in modo tale da migliorare la sicurezza della viabilità esistente;
 - i) STANDARD: non devono essere inferiori al 10% della superficie lorda complessiva.
6. Il Programma Integrato può essere presentato al Comune da soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro.
7. La proposta di Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica, edilizia ed ambientale, deve interessare per intero la sottozona D2.8 e deve contenere tutta la documentazione prevista dall'art. 3 della L.R. n°16 del 1994.

ART. 15 - ZONA E - AREE AGRICOLE

1. **DEFINIZIONE:** sono zone agricole le parti del territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno. Comprendono le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro-pastorale e alla valorizzazione dei suoi prodotti. La zona agricola a ridosso dell'edificato esistente e/o in progetto e tutto intorno ai confini comunali, prevede una fascia di rispetto agricola di circa 200 m. Tale fascia ha la funzione di mantenere, per quanto possibile, riconoscibili i confini dell'edificato esistente e/o progettato e i limiti territoriali. Per tali aree i parametri edilizi e/o urbanistici sono dimezzati e/o raddoppiati a seconda dell'elemento che si intende tutelare. In particolare l'indice di fabbricabilità fondiario sarà dimezzato mentre la distanza dai confini del fabbricato sarà raddoppiata. Qualora il lotto e/o i lotti sui quali si interviene ricadano in entrambe le aree, cioè in parte all'interno e in parte all'esterno della fascia, si potranno utilizzare i parametri edilizi ed urbanistici propri della zona ubicando i corpi di fabbrica nella parte esterna alla fascia di rispetto agricola. Ovvero, qualora i corpi di fabbrica ricadano anche in parte nella fascia di rispetto agricolo, si dovranno utilizzare i parametri dimezzati e/o raddoppiati nel senso sopra indicato.

In base alla classificazione del DPGR 228/1994, nel territorio comunale, sulla base degli studi di natura geologica, agronomica e dell'uso del suolo, sono presenti le seguenti due sottozone:

- Sottozona **E1** – Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata;
- Sottozona **E2** – Aree di primaria importanza per la funzione agricolo–produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI:

- a) sono ammesse tutte le attività agricole previste dall'art. 2135 del codice civile.
- b) per le costruzioni residenziali esistenti sono consentite opere di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia ed ampliamenti per eventuali volumi finalizzati solo all'adeguamento di sopravvenuta normativa nel limite massimo del 10%.
- c) sono ammessi gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie ai fini del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente e dello sviluppo del sistema produttivo agricolo, subordinando la realizzazione di nuovi edifici ai soli casi in cui se ne dimostri la necessità ai fini della conduzione del fondo;
- d) sono consentiti i miglioramenti fondiari che comportino sagomature, riempimenti e apporti di terre, purché lo studio sia esteso alle proprietà contermini con particolare attenzione al deflusso delle acque meteoriche;
- e) l'ampliamento del volume residenziale (entro i limiti volumetrici consentiti) deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo;
- f) per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade ~~e in quelle di rispetto al nastro stradale~~ e alle ~~nelle~~ zone umide vincolate come inedificabili, sono consentite le seguenti opere:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia;
 - dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
 - ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
- g) gli interventi edilizi, nelle zone di cui al comma precedente, saranno autorizzati (entro i limiti volumetrici consentiti) purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale;
- h) nel caso di esproprio di un edificio nelle zone di cui al punto f) per la realizzazione o l'ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di

Commento [CC83]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.23 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

demolizione, è consentita la ricostruzione in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima, con il mantenimento delle destinazioni d'uso;

i) è vietata:

- l'edificazione nelle aree aventi pendenza superiore al 40%;
- l'edificazione nelle aree di esondazione fluviale, ed entro il limite di 50 m dal bordo delle acque pubbliche classificate;
- le relative superfici di cui ai due punti precedenti possono però essere utilizzate come aree di competenza ai fini del calcolo degli indici di edificabilità per costruzioni ubicate al di fuori di tali aree;
- la realizzazione di scale esterne;
- la realizzazione di edifici a tetto piano;
- la realizzazione di locali deposito al piano primo;
- piani di carico e rampe ai livelli fuori terra;

j) i fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale dovranno essere ubicati nelle zone territoriali omogenee di tipo "D" e/o "G", fatti salvi gli ampliamenti degli insediamenti preesistenti alla data di entrata in vigore delle Direttive per le zone agricole (DPGR 3 agosto 1994, n.228), di cooperative e di associazioni di produttori agricoli. E' ammessa la realizzazione di edifici per la trasformazione e confezionamento dei prodotti per attività agricole di grandi dimensioni. Il lotto minimo sul quale ubicare l'attività di trasformazione dovrà avere superficie minima di 20 ettari. L'azienda che intende insediarsi dovrà dimostrare di operare su estensioni terriere di almeno 100 ettari;

k) per gli edifici prospettanti sui beni storico culturali o inclusi all'interno delle aree a rischio archeologico individuate nella sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni ivi contenute;

l) gli interventi ammessi sui fabbricati rurali devono essere ispirati alla massima sobrietà e osservare quanto previsto al Titolo XIII del R.E.;

m) dovranno essere conservati e ripristinati gli elementi paesaggistici del contorno (siepi a filo strada, etc.);

n) ogni serra, purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata **previa presentazione di SCIA autorizzazione edilizia**, con l'esclusione di quelle senza opere che sono considerate edilizia libera, fermo restando nelle zone vincolate, l'ulteriore obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n°42/ 2004 e ss.mm.ii.;

Commento [fp84]: LR art 6 LR 8/2015

- o) le abitazioni in zona agricola, che non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo, di adeguato sistema di smaltimento, eliminando lo scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto in campagna; gli insediamenti agro-alimentari e gli allevamenti zootecnici intensivi dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione approvati a norma di legge;
- p) il concessionario di un agriturismo deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie;
- q) nelle aree delimitate dall'assetto storico culturale sono consentite tutte le attività di natura agricola. In caso di uso di vomeri superiori ad 80 cm dovrà essere data comunicazione preventiva con raccomandata AR alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Cagliari, almeno 20 gg prima dell'inizio dei lavori. I 20 gg sono calcolati dal timbro postale di spedizione.

3. DESTINAZIONI D'USO:

- a) attività agricole, pastorali, zootecniche, ittiche, di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali, silvicoltura, coltivazione industriale del legno, agriturismo, attrezzature e impianti connessi alle attività elencate precedentemente, punti ristoro (bar, ristoranti, tavole calde, con annesse altre strutture di servizio, di dimensioni limitate, relative a posti letto nel numero massimo di venti e ad attività sportive e ricreative), strutture sociali (per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e del disagio sociale), residenza e tutte le attività non previste e/o non compatibili con le altre zone omogenee. **Le residenze sono ammesse solo se necessarie alla conduzione agricola del fondo per gli imprenditori agricoli e le aziende con dimensione minima del lotto, composta anche da corpi aziendali contigui, non inferiore a 3 Ha. Si considerano contigui i corpi aziendali antistanti separati da strada pubblica o gravata da uso pubblico di tipo "f" ai sensi del D.lgs 285/92.**
- b) la realizzazione dei punti di ristoro è ammessa per distanze superiori a 2000 metri dal perimetro urbano inteso come confine dalle zone D,G;
- c) è sempre ammessa la trasformazione di edifici esistenti aventi destinazione non compatibile con la zona agricola con una destinazione compatibile con la stessa zona, anche per i lotti aventi dimensioni inferiori a quelle minime; in quest'ultimo caso non sono ammissibili i cambi di destinazione d'uso verso quella residenziale;
- d) è consentito nelle Zone E l'esercizio dell'agriturismo, quale attività collaterale od ausiliaria a quella agricola e/o zootecnica;
- e) il concessionario di un agriturismo deve impegnarsi a mantenere la destinazione agrituristica dei posti letto;
- f) il progetto edilizio per agriturismo deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli impianti, a meno che essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto;

Commento [fp85]: Lr 8/2015 art. 26 comma 4.

- g) sono ammessi anche punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di venti posti letto;
- h) la realizzazione di edifici per la trasformazione e confezionamento dei prodotti per attività agricole di grandi dimensioni. Il lotto minimo sul quale ubicare l'attività di trasformazione dovrà avere superficie minima di 20 ettari e servire produzioni aziendali che operano su almeno 100 ettari. L'indice di utilizzazione, inteso come rapporto tra la superficie lorda complessiva (compresi locali accessori, piazzali, ecc.) dell'edificio destinato all'attività di trasformazione e quella del lotto, non può superare il 15%.

4. DIMENSIONE MINIMA DEL LOTTO:

- a) ai fini edificatori la superficie minima di intervento è in via generale stabilita in Ha 1, salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in Ha 0,50;
- b) per le residenze di imprenditori agricoli e aziende ~~1,00~~ **3,00** Ha (ettari);
- c) per nuove strutture aziendali comprendenti l'attività agrituristica 3 Ha (ettari);
- d) per nuovi punti di ristoro isolati 3 Ha (ettari);
- e) quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende attrezzature e residenze, alla superficie minima di 3 ettari, vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima relativa al fondo agricolo (0,50 Ha per serre, orti, vivai e 3 ha per il seminativo);
- f) impianti per trattamento di inerti lotto minimo 3 ettari. Tutto il perimetro del lotto, oltre tutte le altre prescrizioni previste per tali impianti, dovrà avere una fascia, della profondità di 15 metri, piantumata con alberi ad alto fusto e crescita rapida;
- g) non è ammesso l'asservimento di lotti non adiacenti;
- h) per attività di trasformazione connesse all'attività agricola svolta in loco 25 ettari;
- i) per le aree interessate da beni archeologici e/o architettonici l'edificazione è ammessa con lotti minimi di 1,5 ettari e secondo le prescrizioni dell'assetto storico culturale.

Commento [fp86]: Art. 26 LR 8/2015

5. INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIO:

- a) 0,03 mc/mq per le residenze, ai sensi del D.R.A.EE.LL. n. 2266/U del 20.10.1983;
- b) 0,10 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee (trattamento inerti ed altri). **Strutture per il recupero dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero e disagio sociale.** Le opere saranno di volta in volta autorizzate previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale;

Commento [fp87]: LR 8/2015 art. 26

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- c) 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti-radio, ripetitori e simili. Le opere saranno di volta in volta autorizzate previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale;
- d) 0,20 mc/mq per le opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse. Con Deliberazione del Consiglio Comunale l'indice potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali, purché le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano di 1.000 m;
- e) 0,20 mc/mq nel caso di interventi unitari di cui alle lettere a) e d);
- f) per tutti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), dovrà essere sottoscritto apposito atto unilaterale d'obbligo;
- g) per interventi con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie) la realizzazione dell'intervento è subordinata, ~~oltre che~~ a conforme Deliberazione del Consiglio Comunale, ~~al parere favorevole dell'Assessorato Regionale competente, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.~~
- h) la superficie accessoria massima non potrà eccedere il 20% della superficie lorda utile in progetto per non essere computata ai fini volumetrici;
- l) ~~quando per tali opere si supera l'indice di 0,10 mc/mq, è necessario il conforme parere oltre che dell'organo urbanistico regionale anche dell'organo tecnico regionale competente in materia di agricoltura nell'ambito del territorio interessato, che devono verificare l'effettiva destinazione d'uso agricola dell'opera entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;~~
- m) qualora venga **richiesto il permesso di costruire** ~~richiesta la Concessione Edilizia~~ per la realizzazione di nuove strutture aziendali comprendenti l'attività agrituristica, sono ammessi tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica. Per ogni posto letto va computata una cubatura massima di 50 mc. Le volumetrie per i posti letto con destinazione agrituristica sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza nella medesima azienda agricola in cui si esercita l'attività agrituristica.

Commento [fp88]: LR 8/2015

Commento [fp89]: LR 8/2015

Commento [fp90]: LR 8/2015 art. 44 comma 6

Commento [fp91]: LR 8/2015 comma 6 art. 44

Commento [fp92]: LR 8/2015

6. RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO:

- a) 10% per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali;
- b) 50% per le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché per gli impianti di acquacoltura e per agricoltura specializzata, senza limiti, al contempo, di volumetria;

- c) 20% per i fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi e insediamenti di tipo agro-industriale, ivi comprese le superfici accessorie quali tettoie per ricovero mezzi e animali all'aperto, pagliai e simili. Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture-agrarie con regime normato dall'art. 878 del C.C. per quanto attiene le distanze dai confini di proprietà.
- d) per le attività di cui alla precedente lett. h) comma 3 la superficie interessata non può eccedere il 15%. Nel 15% rientrano tutte superfici coperte ancorché realizzate per motivi temporanei legati all'attività stagionale.

7. ALTEZZA MASSIMA: 6 m, calcolata all'estradosso del solaio di copertura. Possono essere realizzati al massimo due piani fuori terra incluso l'eventuale piano seminterrato. Sono vietati i locali deposito su più livelli.

8. TIPOLOGIE EDILIZIE:

- a) sono libere purché risultino validamente inserite nell'agro selargino e sempreché conformi alle leggi ed ai regolamenti speciali vigenti per il tipo di strutture da realizzare. In ogni caso dovrà essere privilegiata la tipologia della casa campidanese;
- b) le coperture devono essere del tipo inclinato e obbligatoriamente rivestite in tegole del tipo coppo sardo;
- c) tutti gli interventi dovranno prevedere la maggior parte del fondo sistemata a verde con alberature di alto fusto e con essenze tipiche del posto onde ricostruire il paesaggio (mandorli, olivi, viti o alberi da frutta locale: albicocche, susine, ecc.);
- d) Le recinzioni preferibilmente dovranno essere del tipo a siepe di ficodindia. La recinzione lungo la viabilità principale, se non in ficodindia, dovrà essere fatta con un muretto in roccia per un'altezza di un metro e per il restante metro con rete ad aria passante.

9 DISTACCO MINIMO DAI CONFINI DEL LOTTO:

- a) i distacchi delle costruzioni dal filo delle strade pubbliche del territorio non devono essere inferiori a: 30 m per le strade statali, 20 m per le strade provinciali, 15 m per le strade comunali, 10 m per le strade di penetrazione del lotto;
- b) è consentito costruire in aderenza previo nulla osta del proprietario confinante, **in caso contrario la distanza dal confine del lotto dovrà essere pari a 15m;**
- c) i nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi devono distare almeno 50m dai confini di proprietà. Detti fabbricati debbono distare altresì 1000m se trattasi di allevamento per suini, 600 m per avicunicoli e 300 m per bovini, ovicaprini ed equini, dal limite delle zone territoriali A, B, C, G. Le predette distanze dovranno essere rispettate anche per le zone D qualora i piani attuativi delle zone artigianali prevedano attività di tipo commerciale e/o servizi alla persona;

Commento [CC93]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.24 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

- d) le distanze di cui al punto precedente non si applicano agli impianti di acquacoltura e itticultura e ai fabbricati di loro pertinenza;
- e) gli interventi di cui alla lett. h) del precedente comma 3 devono avere una distanza dal confine del lotto di almeno 50 metri.

9bis. DISTACCO MINIMO TRA PARETI FINESTRATE: metri 10,00 tra le pareti finestrate di vani abitabili, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 28 e 53 del Regolamento Edilizio; in particolare l'art. 53 consente delle deroghe per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Commento [CC94]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.24 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

10. PARCHEGGI PRIVATI: si rimanda all'art. 31 del Regolamento Edilizio.

11 FRAZIONAMENTI:

- a) sono ammessi, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi, sia per i lotti liberi che per quelli interessati da fabbricati;
- b) il concessionario di un agriturismo deve impegnarsi a non frazionare una superficie non inferiore a 3 ettari individuata nel progetto.

ART. 16 - ZONA G - SERVIZI GENERALI

1. DEFINIZIONE:

- a) la zona è destinata ad accogliere attrezzature sociali e collettive (per l'istruzione, la sanità, la pubblica amministrazione, il culto e lo spettacolo), di interesse generale cittadino.
- b) la zona G è suddivisa nelle seguenti sottozone:
- Sottozona **G1** – Servizi generali di tipo direzionale, sportivo, connessi alla mobilità, alle attività produttive industriali e commerciali, sanitario e socio sanitario o a questi connessi, di tipo ricettivo e para-ricettivo, di supporto alle infrastrutture idriche e di smaltimento delle acque meteoriche;
 - Sottozona **G2** – Parchi, strutture per lo sport e il tempo libero;
 - Sottozona **G4** – Infrastrutture di trasmissione energia a livello regionale;
 - Sottozona **G1.6/I** Servizi generali integrati con la residenza.

c) Previsione nuove zone **G**

L'amministrazione comunale ha individuato una parte del territorio per future aree di servizi

generali, laddove quelle previste nel Piano non fossero sufficienti a soddisfare la domanda da parte dei privati o delle pubbliche amministrazioni. L'area individuata è quella compresa tra la SS 554 e la SS 387 per una profondità verso nord di circa 400 metri. L'area è servita dalla metropolitana di superficie.

- d) Nelle nuove zone “G” a ridosso della nuova zona artigianale commerciale “D”, in attesa che venga adeguato e/o potenziato l'impianto fognario per lo smaltimento delle acque reflue, dovrà essere realizzato l'impianto di depurazione delle acque, dimensionato per soddisfare il fabbisogno insediativo delle Zone “G” e “D”.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI:

- a) in assenza di piani attuativi negli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e; **restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 380/01; i cambi di destinazione d'uso ammissibili nelle sottozone G1.9, G1.10, G1.11, G1.12, G1.13, G1.26, G1.27, G1.28, G1.30, G1.31, G1.33, G1.34, G1.38, G1.40 sono quelli compatibili con la sottozona omogenea G1 e con le zone omogenee adiacenti e prevalenti;**
- b) in presenza di piani attuativi di iniziativa pubblica o privata sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art. 3 del DPR 380/01;

Commento [CC95]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.25 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

3. DESTINAZIONI D'USO: Servizi generali, commerciali, per lo sport, direzionali, sanitarie e socio sanitarie e di supporto alle infrastrutture sovracomunali.

4. INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE:

- a) 0,01 mc/mq;
- b) l'indice di cui alla lettera a) è elevabile sino a 0,20 mc/mq, con deliberazione di Consiglio Comunale;
- c) nelle sottozone **G1.4, G1.6/I, G1.8, G1.18, G1.36 e G1.42** l'indice di fabbricabilità territoriale è pari a 0,01 mc/mq, incrementabile a 0,20 mc/mq con deliberazione di Consiglio Comunale. In caso di accordi sostitutivi, ex art. 11 della L.241/90, l'indice di fabbricabilità territoriale può essere elevato sino a un massimo 2,00 mc/mq;
- d) nelle sottozone **G1.5** l'indice di fabbricabilità territoriale è pari a 0,01 mc/mq. In caso di accordi sostitutivi, ex art. 11 della L.241/90, l'indice di fabbricabilità territoriale può essere elevato sino a 0,10 mc/mq. La potenzialità edificatoria di tali aree in caso di accordi sostitutivi dovrà essere ubicata nella G1.18.

5. RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO: 50%.

6. ALTEZZA MASSIMA: 18 m. Lo sviluppo del tipo estensivo é subordinato al rispetto di

eventuali norme per le specifiche attrezzature o servizi da insediare ed alle possibilità di rispettare i beni di tipo archeologico e ambientale.

7. TIPOLOGIE EDILIZIE:

- a) sono libere, semprechè conformi alle leggi ed ai regolamenti speciali vigenti per il tipo di attrezzature o servizi da insediare;
- b) tutte le aree non coperte dovranno essere sistemate a giardino.

8. DISTACCO MINIMO DAI CONFINI SU STRADA: 15 m, fatte salve le prescrizioni di cui al D. Lgs. n°285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada).

9. DISTACCO MINIMO DAI CONFINI DEL LOTTO: 5 m e la metà dell'altezza dell'edificio quando questa supera i 10 m.

10. PARCHEGGI PRIVATI: si rimanda all'art. 31 del Regolamento Edilizio.

11. DISLOCAZIONE DELLE VOLUMETRIE NELLA SOTTOZONA G1.36:

- a) lo studio del piano attuativo, oltre a garantire la tutela dei beni storico culturali e ambientali, dovrà essere condotto in modo tale che i volumi siano ubicati lontano da fonti di rumore e/o da traffico.
- b) a ridosso dell'edificato esistente gli edifici dovranno avere altezze compatibili con le condizioni al contorno, privilegiando la soluzione in base alla quale gli edifici di maggiore altezza dovranno svilupparsi nella parte centrale.**

12. STANDARD:

- a) si rimanda all'art. 29 delle presenti NTA per quanto concerne le definizioni, gli interventi ammissibili, le destinazioni d'uso, gli indici e i parametri urbanistici;
- b) la distribuzione delle aree destinate a standard nelle sottozone **G1.4, G1.6/I, G1.8, G1.18, e G1.42** dovrà tener conto dell'effettiva fruibilità secondo la specifica destinazione (S1, S2, S3, S4), privilegiando l'accorpamento delle stesse; la cessione per standard "S" in queste sottozone è pari al 26% della superficie territoriale. Nella zona omogenea G1.6/I per la quota parte destinata a residenza dovranno essere individuati standard (S1,S2,S3 e S4) pari a **48 26** mq per abitante in aggiunta al 26% della zona G;
- c) la zona omogenea G1.36 è interessata dalla realizzazione dei corridoi verdi congiuntamente alle zone omogenee C3.1 e C3.4. La pianificazione attuativa dovrà tener conto tra gli altri della ipotesi di studio di cui alla Tav. 12 del progetto di piano. La cessione per standard non potrà essere inferiore al 41% della superficie territoriale;
- d) per gli edifici commerciali e direzionali a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici

Commento [CC96]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento parziale integrata con modifiche dell'osservazione n°6 di cui alla Deliberazione di CC n°29 del 18 giugno 2013 - Il gruppo.

Commento [CC97]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.20 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.

ART. 17- SOTTOZONA G1 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO

1. Comprendono le strutture per l'istruzione superiore (ad esempio: scuola secondaria superiore, università), per la ricerca e la sanità (laboratori, ospedali, cliniche), per la cultura (ad esempio: musei, padiglioni per mostre), direzionali (ad esempio: credito, comunicazioni, uffici). Per lo sport (campi sportivi a livello regionale e/o nazionale);
2. Il PUC individua le seguenti attrezzature di servizio:
 - a) **G1.1** – Campo nomadi;
 - b) **G1.2** – Campus della scienza della tecnica e dell'ambiente (ex Polveriera);
 - c) **G1.3** – Cimitero di nuova previsione in località Su Pezzu Mannu, subordinato alla formazione di un apposito Piano Regolatore Cimiteriale, che oltre a quanto previsto per le restanti sottozone G1 dovrà rispettare l'altezza massima di 4m per le costruzioni funerarie;
 - d) **G1.4** – Area a ridosso della S.S. 554 vicino al PRU in località Su Pezzu Mannu, subordinata alla formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, attivabile anche attraverso la definizione di accordi sostitutivi ex art. 11 della L.241/90 per l'attuazione di un comparto comprendente anche la sottozona G1.8.
 - e) **G1.5** – Aree interne allo svincolo a quadrifoglio destinate a servizi generali a supporto dell'invarianza idraulica, che l'amministrazione intende acquisire attraverso l'attivazione di accordi sostitutivi, ex art 11 L.241/90, subordinati alla formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, per l'attuazione di un comparto comprendente anche le sottozone G1.18/a,b,c; nelle sottozone G1.5, a tutela della infrastruttura stradale, potranno essere realizzate vasche di laminazione, funzionali all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, per la regolamentazione del deflusso delle acque meteoriche in caso di precipitazioni intense, ovvero ulteriori interventi individuati dall'Ente gestore della Strada;
 - f) **G1.6/I** –Area delimitata dalla S.S. 131/dir, dalla sottostazione dell'ENEL, dal PRU Is Corrias e dalla viabilità intercomunale, destinata a servizi generali integrati con la residenza, subordinata alla formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, attivabile anche attraverso la definizione di accordi sostitutivi ex art. 11 della L.241/90 per l'attuazione di un comparto a se stante. La volumetria per la residenza dovrà essere ubicata a fronte strada della viabilità a ridosso del PRU di Is Corrias;
 - g) **G1.7** – Area destinata a servizi in località Is Corrias, delimitata dalla S.S.131/dir, dalla sottostazione dell'Enel e dal confine con il Comune di Cagliari, interessata da un intervento

Commento [CC98]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°9.6 di cui alla Deliberazione di CC n°32 del 25 giugno 2013 - Il gruppo a cui è collegata e dell'osservazione n°45.46.21 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC99]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°33.3 di cui alla Deliberazione di CC n°41 dell'11 luglio 2013 - IV gruppo.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

edificatorio per il quale non è consentito nessun aumento di volume. In caso di demolizione dovranno essere rispettate le norme della Zona G;

- h) **G1.8** – Area in Via Piero della Francesca, in località Su Planu. L’area potrà essere attuata mediante accordi sostitutivi in abbinamento con l’area **G1.4**;
- i) **G1.9** – Lotti già destinati a uffici e locali commerciali in Via Piero della Francesca, in località Su Planu;
- j) **G1.10** – Lotti già destinati a uffici direzionali all’angolo tra le vie Piero della Francesca e Peretti, in località Su Planu;
- k) **G1.11** – Lotto già destinato a distributore di carburanti per il quale, oltre a quanto previsto per le restanti sottozone G, si stabilisce specificatamente che:
- l’indice di fabbricabilità territoriale può arrivare sino a 0,20 mc/mq, con deliberazione di Consiglio Comunale, al fine di favorire lo sviluppo dell’attività *non-oil*, e quindi consentire l’integrazione di edifici, manufatti per i servizi accessori ed attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande di dimensioni contenute;
 - l’altezza massima dei fabbricati non dovrà superare i 3,5 m, ad eccezione della pensilina;
 - nel caso di attività commerciali, queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a 30 mq in pianura e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 114/98. Devono, comunque, essere rispettati gli indirizzi e i criteri eventualmente contenuti nello specifico Piano Commerciale Comunale;
 - gli impianti devono essere conformi alla normativa vigente;
- l) **G1.12** – Lotti già destinati a servizi in Via Peretti, in località Su Planu;
- m) **G1.13** – Lotti già destinati a servizi in Via Peretti, in località Su Planu;
- n) **G1.14** – Parcheggio di pertinenza dell’ospedale Brotzu in via Peretti in località Su Planu per il quale si stabilisce che l’indice di fabbricabilità fondiario può arrivare sino a 2 mc/mq al fine di consentire l’integrazione di manufatti per servizi strettamente connessi al presidio sanitario e attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande di dimensioni molto contenute e funzionali all’attività principale dello stesso presidio;
- o) **G1.15** – Area compresa tra la S.S.554 e la ferrovia, in parte già interessata dall’edificazione, subordinata alla formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, per la realizzazione di servizi complementari per la tratta della metropolitana di superficie.

Comento [CC100]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell’osservazione n°45.26 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'intera area dovrà essere sistemata in modo da prevedere la suddivisione tra parte già edificata e parte inedita: nella prima i volumi dovranno rimanere invariati oppure potranno essere oggetto di trasformazione secondo quanto stabilito nel piano attuativo, nella seconda si dovrà prioritariamente tener conto delle fasce di rispetto stradali e ferroviaria;

- p) **G1.16** – Lotto posto ad angolo tra la S.S.554 e la Via Nenni, già destinato a servizi di tipo commerciale artigianale. In assenza di Piano attuativo è previsto il mantenimento dell'esistente nel rispetto delle fasce stradali.
- q) **G1.17** – Torrino piezometrico;
- r) **G1.18/a,b,e** Area subordinata alla formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, attivabile anche attraverso la definizione di accordi sostitutivi ex art. 11 della L.241/90 con il concorso delle sottozone G1.5. Il piano attuativo dovrà interessare l'intero comparto, definito dalla perimetrazione di cui all'Elaborato n°7 della sezione del PUC intitolata Progetto di Piano, ponendo a base dello studio le particolarità della zona ed in generale gli studi emersi nei tre assetti (ambientale, storico-culturale ed insediativo) del PUC. La zona, attraversata dalla metropolitana di superficie, a ridosso della SS 554, ha una vocazione per l'ubicazione di servizi di area vasta cagliaritana ma anche di cerniera con l'intero territorio regionale. Il piano attuativo dovrà prevedere, a ridosso della metropolitana, un'ampia area destinata a parcheggi di scambio con diverse funzioni a servizio delle strutture potenzialmente insediabili: trasporto merci; impianti sportivi; di tipo commerciale non alimentare, dello spettacolo, ecc.
- s) **G1.19** – Lotto già destinato a distributore di carburanti, per il quale si applica la stessa norma della sottozona G1.11;
- ~~t) **G1.20** – Lotto intercluso in località Terr'e Forru funzionale all'attività del **G1.21**;~~
- ~~u) **G1.21** – Lotto già destinato a servizi sulla S.S.554;~~
- v) **G1.22** – Lotto già destinato a distributore di carburanti, per il quale si applica la stessa norma della sottozona G1.11;
- x) **G1.23** – Lotto già destinato a servizi di ristorazione sulla S.S.554;
- w) **G1.24** – Lotto già destinato a servizi socio ricreativi in Via Sant'Anna in cui potranno essere proposte differenti destinazioni d'uso compatibili con la sottozona G1, ma con la prescrizione che vengano mantenuti i volumi esistenti, in quanto l'ubicazione del lotto, a ridosso della strada statale e per di più in corrispondenza di un incrocio, rende problematica l'edificazione di un qualsivoglia volume;
- z) **G1.25** – Cimitero esistente e area per il futuro ampliamento nel centro urbano principale, subordinato alla formazione di un apposito Piano Regolatore Cimiteriale, che oltre a quanto previsto per le restanti sottozone G1 dovrà rispettare l'altezza massima di 4m per le costruzioni funerarie;

Commento [CC101]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°9.6 di cui alla Deliberazione di CC n°32 del 25 giugno 2013 - Il gruppo e dell'osservazione n°45.46.21 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC102]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.22 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC103]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°44.2 di cui alla Deliberazione di CC n°41 dell'11 luglio 2013 - IV gruppo.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- aa) **G1.26** – Lotto già destinato a distributore di carburanti, per il quale si applica la stessa norma della sottozona G1.11;
- bb) **G1.27** – Lotto già destinato a servizi in Via Tazzoli e Via Don Minzoni;
- cc) **G1.28** – Lotto già destinato in parte a distributore di carburanti, per il quale si applica la stessa norma della sottozona G1.11;
- ~~dd) **G1.29** – Lotto già destinato a servizi all'angolo tra le vie Trieste e Venezia;~~
- ee) **G1.30** – Lotti già destinati a servizi ~~manutentivi per automezzi~~ tra le vie Trieste e Vienna;
- ff) **G1.31** – Lotto già destinato a distributore di carburanti, per il quale si applica la stessa norma della sottozona G1.11;
- ~~gg) **G1.32** – Lotto in Via Trieste già destinato a servizi per M.S.V. (Media Struttura di Vendita) di vendita alimentari;~~
- hh) **G1.33** – Lotto già destinato a servizi in Via Trieste;
- ii) **G1.34** – Lotto già destinato a distributore di carburanti, per il quale si applica la stessa norma della sottozona G1.11;
- ~~jj) **G1.35** – Lotto in Via Trieste già destinato a servizi di vendita alimentari (MSV);~~
- kk) **G1.36** – Area subordinata alla formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, attivabile anche attraverso la definizione di accordi sostitutivi ex art. 11 della L.241/90 con il concorso delle sottozone G1.42. Il piano attuativo dovrà interessare l'intero comparto, definito dalla perimetrazione di cui agli elaborati n°7 e n° 12 della sezione del PUC intitolata Progetto di Piano, ponendo a base dello studio le particolarità della zona ed in generale gli studi emersi nei tre assetti (ambientale, storico-culturale ed insediativo) del PUC;
- ll) **G1.37** – Lotto già destinato a servizi (Centro Salesiano) in località Santa Lucia;
- mm) **G1.38** – Lotto già destinato a distributore di carburanti, per il quale si applica la stessa norma della sottozona G1.11;
- nn) **G1.39**– Lotto destinato a servizi collegati al vicino distributore di carburanti (sottozona G1.38) per consentire l'integrazione di edifici, manufatti per i servizi accessori ed attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di dimensioni contenute; si applica pertanto la stessa norma della sottozona G1.11;
- oo) **G1.40** – Lotto già destinato a distributore di carburanti, per il quale si applica la stessa norma della sottozona G1.11;
- pp) **G1.41** – Lotto già destinato a servizi per l'istruzione superiore, nel quale si prevede la

Commento [CC104]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.22 e 45.46.22 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC105]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.22 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Commento [CC106]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.22 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

possibilità di modificare l'accesso alla scuola, in corrispondenza dell'area G1.42 al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per la viabilità pubblica e per i fruitori della scuola;

- qq) **G1.42** – Aree preordinate all'esproprio per pubblica utilità, per le quali è prevista una premialità volumetrica, nella sola ipotesi (**condizione necessaria e indispensabile**) di definizione di accordo sostitutivo, ex art. 11 Legge 241/90 e ss.mm.ii., per l'attuazione di un piano attuativo interessante un comparto comprendente anche la sottozona G1.36.

ART. 18 - RIPARTIZIONE DELLE VOLUMETRIE NEGLI INTERVENTI EX ART. 11 DELLA L.241/90 NELLE SOTTOZONE G1.4, G1.6/I, G1.8, G1.18, G1.36, G1.42.

1. Nelle sottozone omogenee **G1.4, G1.8, G1.18, G1.36, G1.42** la distribuzione della volumetria complessiva (100%) dovrà avvenire nel rispetto della seguente ripartizione:

Volumi Privati per servizi generali (%) (VPr)	Volumi Privati destinati a servizi generali ceduti gratuitamente all'Amm.ne Comunale (%) (VPrc)	Volumi per servizi pubblici (%) (VPb)
Massimo	Minimo	Minimo
80%	10%	10%

2. Nella sottozona omogenea **G1.6/I Servizi generali integrati con la residenza** la distribuzione della volumetria complessiva (100%) dovrà avvenire nel rispetto della seguente ripartizione.

Servizi Generali con indice di 1,5 mc/mq	Volumi per residenze 0,50 mc/mq
------------------------------------------	---------------------------------

Le volumetrie in caso di accordi sostitutivi per le quali c'è il premio volumetrico da 0,20 mc/mq a 2,00 mc/mq saranno così ripartite.

Per quanto riguarda i volumi per servizi generali con ift= 1,5 mc/mq

Volumi Privati per servizi generali (%) (VPr)	Volumi Privati destinati a servizi generali ceduti gratuitamente all'Amm.ne Comunale (%) (VPrc)	Volumi per servizi pubblici (%) (VPb)
Massimo	Minimo	Minimo
80%	10%	10%

Per quanto attiene ai volumi destinati ad edilizia residenziale con indice 0,50 mc/mq.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

70% volumi per abitazioni		20% Volumi Connessi		10% servizi Pubblici
60% Volumi privati	10% Volumi pubblici	15% Volumi Privati	5% Volumi Pubblici	10% Volumi Pubblici

ART. 19 - STANDARD NELLE SOTTOZONE G1.4, G1.18 E G1.36

1. Nelle sottozone omogenee **G1.4** e **G1.18** le cessioni per standard previste sono il 26 % della superficie territoriale.
2. Nella zona omogenea **G1.36** la cessione minima per standard sarà pari al 41% della superficie territoriale.

ART. 20 - ZONA G: PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE - ONERI A CARICO DEI PRIVATI PER INTERVENTI EX ART.11 L. 241/90.

1. L'attuazione del PUC nelle zone G è articolata attraverso un programma operativo che l'Amministrazione Comunale deve formulare, e verificare nel tempo con cadenza quinquennale, al fine di stabilire una scala di priorità degli interventi sulla base della domanda e della fattibilità delle infrastrutture cinematiche e tecnologiche principali.
2. In tal senso il Comune indicherà la graduatoria dei piani attuativi che intende promuovere e gli strumenti necessari per l'attuazione (Art. 13 della L. n. 10 del 28.01.1977 e successive integrazioni).
3. Comunque i privati che intendessero anticipare i tempi programmati dall'Amministrazione Comunale, al fine di utilizzare le aree per servizi definite dal PUC, possono costituire un consorzio volontario e predisporre un piano di lottizzazione nel rispetto del PUC ai sensi dell'art. 41 del RE, a cui si rimanda.
4. Per quanto concerne gli impegni della convenzione, si rimanda all'art. ~~89~~ **90** del RE.
5. Le obbligazioni contenute negli accordi sostitutivi (ex articolo 11 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.) dovranno prevedere almeno:

a) per le Sottozone **G1.4** e **G1.8**:

- Convenzione ex art. 28 della Legge 1150 del 1942;
- Oneri di allacciamento in aggiunta alla compartecipazione degli oneri di urbanizzazione

Commento [CC107]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.18 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

secondaria come determinato dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale; tali oneri dovranno essere contenuti, sotto il profilo economico e finanziario, in modo tale che venga garantito l'equilibrio dell'investimento complessivo;

- *(Solo per i proprietari dell'area G1.8)* cessione dell'area a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale;
- *(Solo per i proprietari dell'area G1.4)* accettare le volumetrie derivanti dall'area G1.8.
- L'indice di fabbricabilità territoriale della Zona omogenea G1.4 sarà di 2 mc/mq. La potenzialità edificatoria, omogenea, delle ditte ricadenti nelle zone G1.4 e G1.8 sarà pari all'indice di fabbricabilità territoriale medio dato dalla volumetria sviluppabile nelle zone G1.4 con indice 2 mc/mq rapportato alla superficie complessiva data dalla sommatoria della G1.4 più la G1.8;
- Impegno a cedere all'Amministrazione Comunale il 10% della volumetria per volumi connessi;
- Cessioni di volumi per servizi pubblici pari al 10% della superficie territoriale;
- Cessioni per standard di zona S pari al 20% della superficie territoriale.

b) per le Sottozone G1.5 e G.18:

- Convenzione ex art. 28 della Legge 1150 del 1942.
- Oneri di allacciamento in aggiunta alla compartecipazione degli oneri di urbanizzazione secondaria come determinato dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale; tali oneri dovranno essere contenuti, sotto il profilo economico e finanziario, in modo tale che venga garantito l'equilibrio dell'investimento complessivo.
- *(Solo per i proprietari dell'area G1.5)* cessione dell'area a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale.
- *(Solo per i proprietari dell'area G1.18)* accettare le volumetrie derivanti dalle aree G1.5 sviluppate con un indice di fabbricabilità territoriale di 0,10 mc/mq.
- L'indice territoriale delle zone G1.18, in presenza di accordi sostitutivi non potrà superare i 2 mc/mq.
- Impegno a cedere all'Amministrazione Comunale il 10% della volumetria e rispettive aree per volumi connessi.
- Cessione di volumi del 10% della volumetria totale per servizi Pubblici.
- Cessione di aree per standard per Servizi del 20% della superficie territoriale.

c) per le Sottozone G1.6/I Servizi Generali integrati con la residenza

- Convenzione ex art. 28 della Legge 1150 del 1942.
- Oneri di allacciamento in aggiunta alla compartecipazione degli oneri di urbanizzazione secondaria come determinato dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale; tali oneri dovranno essere contenuti, sotto il profilo economico e finanziario, in modo tale che venga garantito l'equilibrio dell'investimento complessivo.
- Dei 2 mc/mq, 0,50 mc/mq potranno essere utilizzati per edilizia abitativa. Il piano attuativo di iniziativa pubblica e/o privata dovrà prevedere la viabilità passante a ridosso della chiesa di San Tarcisio e del Centro Commerciale. La volumetria per la residenza dovrà essere ubicata a fronte strada della predetta viabilità a ridosso del PRU di Is Corrias.
- Cessioni per standard pari al 26% della superficie territoriale, a tale 26% dovranno essere aggiunti gli standard per gli abitanti insediabili che è pari a 18 mq/ab.
- L'indice di 0,50 mc/mq di edilizia abitativa dovrà essere suddiviso in:
 - 60% per abitazioni private;
 - 10% per abitazioni da cedere a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale per ERP;
 - 15% per volumi connessi privati;
 - 5% per volumi connessi da cedere a titolo gratuito all'amministrazione comunale;
 - 10% per cessione volumi servizi pubblici.

d) per le Sottozone G1.36 e G.42:

- Convenzione ex art. 28 della Legge 1150 del 1942.
- Oneri di allacciamento in aggiunta alla compartecipazione degli oneri di urbanizzazione secondaria come determinato dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale. Una parte dei maggiori oneri consistono nella realizzazione delle opere necessarie per garantire un corretto assetto idrogeologico e dell'invarianza idraulica. Tali oneri dovranno essere contenuti, sotto il profilo economico e finanziario, in modo tale che venga garantito l'equilibrio dell'investimento complessivo.
- *(Solo per i proprietari dell'area G1.42)* cessione dell'area a titolo gratuito all'Amministrazione Comunale.
- *(Solo per i proprietari dell'area G1.36)* accettare le volumetrie derivanti dall'area G1.42.
- ~~Per le zone G1.36 e G1.42 si avrà un indice di fabbricabilità territoriale omogeneo così~~

determinato: volume del comparto G1.36 calcolato moltiplicando l'indice di fabbricabilità territoriale di 2 mc/mq per l'area della zona G.1.36 diviso per la sommatoria delle aree dei comparti G1.36 e G1.42. La volumetria massima, complessiva, realizzabile nella sottozona G1.36, grazie all'attivazione degli accordi sostitutivi, è pari a: $V_{G1.36} = S_{G1.36} * 2 \text{ mc/mq}$. I diritti edificatori, di tutti i soggetti facenti parte del Comparto oggetto di accordi sostitutivi, riferiti all'indice territoriale delle aree di comparto, saranno dati da $i_{(G1.36+G1.42)} = V_{G1.36} / (S_{G1.36} + S_{G1.42})$.

- Impegno a cedere all'Amministrazione Comunale il 10% per volumi connessi e relative aree.
- Cessione del 10% dei volumi per servizi pubblici.
- Cessione di aree per standard S pari al 41% della superficie territoriale.

Commento [CC108]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.27 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

ART. 21- SOTTOZONA G2 - PARCHI, STRUTTURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

1. Comprende una sola area destinata al tempo libero in località Su Planu.
2. L'indice di fabbricabilità fondiario è di 0,01 mc/mq, elevabile sino a 0,20 mc/mq, con deliberazione di Consiglio Comunale.
3. L'incremento dell'indice territoriale oltre lo 0,20 mc/mq deve passare attraverso accordo sostitutivo ex art. 11 della legge 241/90, in base al quale i privati si impegnano a sostenere oneri congrui alla convenzione stipulata negli anni 80 per porre in essere l'esistente impianto sportivo.

ART. 22- SOTTOZONA G4 - INFRASTRUTTURE A LIVELLO DI AREA VASTA

1. Comprende gli impianti tecnologici necessari per il funzionamento degli agglomerati urbani (ad esempio: discariche, impianti di potabilizzazione, centrali elettriche).
2. Il PUC individua le due seguenti infrastrutture:
 - a) **G4.1** – Sottostazione dell'ENEL in località Su Pardu;
 - b) **G4.2** – Sottostazione dell'ENEL in località Is Corrias.

ART. 23 - ZONA H - DI SALVAGUARDIA

1. **DEFINIZIONE:** Le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza definiti e che rivestono un particolare valore speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali: fascia attorno agli agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo le strade statali, provinciali e comunali.
 - a) Nel territorio comunale sono presenti le seguenti due sottozone:
 - Sottozona **H1** – di Salvaguardia Archeologica;
 - Sottozona **H3** – di Salvaguardia Ambientale e di sicurezza.
2. **INTERVENTI AMMISSIBILI:** gli edifici esistenti nella sottozona devono mantenere inalterato il volume complessivo. E' consentito tuttavia intervenire con opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo che non alterino il volume degli elementi costruttivi e distributivi.
3. **INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE:** 0,001 mc/mq, con possibilità di deroga per attrezzature ed impianti pubblici.
4. **RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO:** 30%.
5. **ALTEZZA MASSIMA:** 4 m, pari ad un piano fuori terra.

ART. 24 - SOTTOZONA H1 - DI SALVAGUARDIA ARCHEOLOGICA

1. Il PUC individua un'area di salvaguardia archeologica, coincidente con il perimetro di tutela integrale dell'insediamento Santa Rosa, individuato nella sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali.
2. La disciplina relativa al perimetro di tutela integrale, che norma il trattamento delle aree interessate dalla presenza di un sito archeologico, prevede il divieto di qualsiasi attività di tipo edificatorio che comporti scavi, sbancamenti e tutti quei lavori connessi alla realizzazione di viabilità, condotte sotterranee e per l'irrigazione che non sia preceduta da indagini archeologiche preventive (scotico estensivo o saggi puntuali secondo le prescrizioni dettate dal Ministero per i Beni Culturali per tramite della Soprintendenza Archeologica per le Province di Cagliari e Oristano). Espletata tale procedura seguirà eventuale rilascio del nulla osta alla realizzazione dei lavori da parte delle autorità competenti. Si fanno salvi i distinguere per ogni singolo bene per i quali si rimanda all'Elaborato 2 (Catalogo dei Beni Storico Culturali della RAS) della sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali.

ART. 25 - SOTTOZONA H3 - DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. Il PUC individua le seguenti aree di salvaguardia ambientale, coincidenti con: l'area di rispetto cimiteriale in località Su Pezzu Mannu e alcuni tratti di aree di rispetto stradale lungo la S.S.554.
2. **Le sottozone H3.17 ed H3.18 sono aree da cedere all'Amministrazione Comunale, con possibilità di attivare accordi pubblico privato (ex art. 11 della L. 241/90) nell'ambito del comparto n°4 per poter lasciare le aree libere data la vicinanza del Riu Nou e per poter realizzare la viabilità necessaria alla prosecuzione della Via Tazzoli, garantendo il collegamento viario con la Via San Luigi, nonché il fondamentale collegamento delle fognature della Via Tazzoli al collettore Q2 e al canale scolmatore delle acque meteoriche posto oltre l'argine in sinistra del Riu Nou, in cambio della corrispondente volumetria realizzabile nella sottozona C3.1 con ift= 1 mc/mq (ift fittizio delle H3.17 ed H3.18= 0,3 mc/mq). L'edificazione sarà consentita solo dopo aver ceduto le sottozone H3 all'Amministrazione Comunale. In caso di emergenza tali aree saranno pertanto nella disponibilità del Comune per i necessari interventi di soccorso.**

Commento [CC109]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.11 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

ART. 26 - AREE A RISCHIO DA P.A.I. E AREE A FORTE ACCLIVITA'

1. Lo studio del PAI su scala comunale ha evidenziato che sono presenti delle zone a rischio Hi secondo il Piano di Assetto Idrogeologico. Tali zone in parte coincidono con le previsioni del PUC di futura espansione o con aree già edificate e dotate di servizi di carattere generale. Lo studio ha altresì evidenziato che per mettere in sicurezza le zone edificate e dichiarate a rischio dal PAI sono necessari interventi di mitigazione, che da una valutazione tecnico economica, consigliano l'intervento di messa in sicurezza del Riu Nou con il sollevamento degli argini e/o il rifacimento dei ponti, piuttosto che la demolizione degli edifici esistenti: Impianto Sportivo Generale Porcu, Liceo Scientifico.
2. In parte le nuove zone di espansione C e G, in località Paluna San Lussorio e Santa Lucia (catastalmente Su Pauli), sono interessate da aree di invaso con il relativo rischio che secondo le previsioni del PAI risulterebbero inedificabili. La loro attuazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio è subordinata all'esecuzione delle opere idrauliche di mitigazione, regimentazione e regolarizzazione del rischio idrogeologico. Inoltre, come detto nelle norme delle zone C e G di nuova espansione dovrà essere applicato il principio dell'invarianza idraulica con la realizzazione delle vasche di laminazione e dei serbatoi di raccolta delle acque piovane nei singoli lotti.
3. Considerato che la trasformazione del territorio potrà avvenire solo con il concorso del privato, in corrispondenza delle aree a rischio vi sarà un doppio regime giuridico. In assenza di un intervento attuativo che affronti e risolva le problematiche legate al rischio idrogeologico il regime sarà quello del PAI. L'attuazione del Piano Attuativo come futura zona di espansione

sarà subordinato alla dimostrazione dell'eliminazione del rischio idrogeologico. Tale studio dovrà avere l'approvazione dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna "Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni".

4. Nelle aree a pericolosità idraulica ~~elevata (Hi3) e molto elevata (Hi4)~~ da PAI, nei casi in cui è espressamente richiesto dalle NTA del PAI i progetti proposti per l'approvazione devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità idraulica predisposto secondo i criteri indicati nel PAI stesso.
5. Nelle aree a forte acclività, cioè quelle aventi pendenza naturale superiore o uguale al 40%, così come definite nell'art.31 delle NTA del PPR gli interventi consentiti sono solo quelli specificati nelle NTA del PAI a cui si rimanda. In esse sono preclusi gli interventi di nuova edificazione e comunque ogni trasformazione che ne comprometta l'equilibrio geomorfologico e idrogeologico.

Commento [CC110]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.29 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

6. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti del presente articolo, gli interventi consentiti nelle aree di pericolosità idraulica individuate dal PAI, in qualsiasi zona urbanistica del PUC, sono solo quelli specificati nelle NTA del PAI stesso a cui si rimanda.

Commento [CC111]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°26.1 di cui alla Deliberazione di CC n°40 del 9 luglio 2013 - IV gruppo.

ART. 27 - AREE R - DI RISPETTO

1. Trattasi di *Aree di Rispetto* nelle quali non viene modificata la destinazione di zona.
2. R1 – ARCHEOLOGICA: il PUC individua le aree di rispetto archeologico, coincidenti con il perimetro di tutela condizionata, individuato nella sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali, per i seguenti tre beni archeologici:
 - a) **H1.1** - Insediamento Santa Rosa 1;
 - b) **S3.5 S3.6** - Necropoli pertinente al Complesso San Lussorio;
 - c) **S3** in C1.6 (PdZ Bie Palma-Seminariu) - Insediamento Bi'e Palma – Seminariu 1.
3. La disciplina relativa al perimetro di tutela condizionata, pertinente al bene archeologico ubicato in area extraurbana (Insediamento Santa Rosa 1), ammette le attività agricole o pastorali. Nel caso di esecuzione di scavi, interessanti strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato o aree ancora inedificate, i concessionari dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché possa vigilare durante l'esecuzione dei lavori stessi e valutare, in maniera più precisa, l'indice di rischio archeologico. Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo stratigrafico e restauro, nonché interventi di trasformazione a queste connessi a cura degli enti competenti alla tutela dei beni archeologici. L'edificazione sulle aree inedificate è consentita per fondi di estensione non inferiore a 1,5 ettari, avendo cura di porre il fabbricato nella

Commento [CC112]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo a cui è collegata.

posizione di massima distanza dal perimetro di conservazione integrale, mentre all'interno dei lotti attualmente edificati è permessa la realizzazione di eventuali volumi finalizzati solo all'adeguamento di sopravvenuta normativa e sempre che gli stessi non possano essere realizzati all'interno dei fabbricati. Per le recinzioni e per i prospetti degli edifici esistenti, nel tempo ed in occasione di interventi edilizi, dovranno essere adottate le finiture e i colori degli edifici prospicienti tali da non sovrastare il bene tutelato ed evitare una policromia che dequalifichi il contesto. È vietato introdurre elementi tecnologici visibili sui prospetti prospicienti il complesso e apporre cartellonistica pubblicitaria. Le recinzioni sul fronte strada dovranno essere in finto d'india ovvero sistemati a muretti a secco o assimilati a tali tipologie.

4. La disciplina relativa al perimetro di tutela condizionata pertinente ai due beni archeologici ricadenti nel centro abitato (Necropoli pertinente al Complesso San Lussorio, Insediamento Bi'e Palma – Seminariu 1) consente attività di tipo edificatorio, di indagine archeologica nonché interventi di trasformazione connessi a quest'ultima. Per le recinzioni e per i prospetti degli edifici esistenti, nel tempo ed in occasione di interventi edilizi, dovranno essere adottate le finiture e i colori degli edifici prospicienti tali da non sovrastare il bene tutelato ed evitare una policromia che dequalifichi il contesto. È fatto divieto di introdurre elementi tecnologici visibili sui prospetti prospicienti i beni e di apporre cartellonistica pubblicitaria. Anche in questo caso, per ogni singolo bene, sono presenti dei distinguo per i quali si rimanda all'Elaborato 2 (Catalogo dei Beni Storico Culturali della RAS).
5. **R3 – PAESAGGISTICA:** il PUC individua delle aree di rispetto paesaggistico, coincidenti con il perimetro di tutela condizionata individuato nella sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali, per i beni architettonici (Complesso San Lussorio; Chiesa SS.mo Salvatore; Cimitero; Croce giurisdizionale; Complesso Si' e Boi; Compendio ex polveriera di Cuccuru Angius).
6. Fatta eccezione per la croce, che prevede una disciplina distinta, quella relativa al perimetro di tutela condizionata pertinente agli altri beni architettonici, per quanto riguarda le recinzioni ed i prospetti degli edifici esistenti, prevede sempre che, nel tempo ed in occasione di interventi edilizi, debbano essere adottate le finiture ed i colori degli edifici prospicienti tali da non sovrastare il bene tutelato ed evitare una policromia che dequalifichi il contesto. È vietato introdurre elementi tecnologici sui prospetti visibili dal bene. È vietato, inoltre, apporre cartellonistica pubblicitaria.
7. Per le peculiarità di ogni singolo bene architettonico si rimanda all'Elaborato 2 (Catalogo dei Beni Storico Culturali della RAS), ciononostante si ribadisce che i futuri interventi dovranno essere orientati a perseguire:
 - a) l'eliminazione di elementi e/o parti incongrue;
 - b) il miglioramento delle aree pubbliche avendo come principio il minimo intervento con il massimo della funzionalità, mediante l'impiego di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica idonei e tali da non sovrastare la percezione del bene;
 - c) la conservazione e il miglioramento del verde, grazie a nuove sistemazioni che devono essere ispirate alla semplicità, razionalità e all'uso, preferibilmente, di materiali ed essenze

locali.

8. **R3 – PAESAGGISTICA:** il PUC individua delle aree di rispetto paesaggistico, coincidenti con la fascia di 150 m da ciascuna sponda o piede degli argini delle acque pubbliche vincolate; in tali aree è consentita l'edificazione, soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
9. **R5 – CIMITERIALE:** il PUC individua le aree di rispetto cimiteriali, nelle quali è preclusa l'edificazione, ma non viene modificata la destinazione di zona. Per il cimitero già esistente è stata riproposta l'area di rispetto cimiteriale già individuata dal PRG vigente e approvata della ASL competente, con le opportune modifiche sul lato nord in base al futuro ampliamento previsto nel PUC del perimetro di questo cimitero, mentre l'area di rispetto del nuovo cimitero in località Su Pezzu Mannu è pari a 200 m.
10. **R6 – STRADALE:** il PUC individua le aree di rispetto stradali, in base alla classificazione delle strade contenuta nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e secondo quanto stabilito dal Codice della Strada. In queste aree è preclusa l'edificazione, ma non viene modificata la destinazione di zona. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili unicamente gli interventi di: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia interna. Lungo le fasce di rispetto stradale potranno essere realizzate stazioni di servizio per la fornitura di carburanti e i relativi servizi (bar, tabacchi, servizi igienici, etc.).

ART. 28 - AREE RA - A RISCHIO ARCHEOLOGICO

1. Per quanto concerne la perimetrazione delle aree a rischio archeologico si rimanda alla sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali. I codici possono essere individuati nell'elaborato n°10.
2. **AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO RICADENTI NEL CENTRO URBANO:** le prescrizioni che riguardano le aree a rischio archeologico ricadenti nel centro urbano sono peculiari per ciascuna. In particolare si specifica che le aree (34) Insedimento Su Coddu - Canelles - San Lussorio –Su Tremini de Baxiu, (35) Insedimento San Salvatore – Serrianedda, (37) Insedimento Paluna – Via Trieste; e (41) Insedimento Bi'e Palma – Seminariu 2 si contraddistinguono, rispetto alle altre del centro urbano, per l'ampiezza della superficie occupata, interessata da aree di nuova espansione nel PUC, piani attuativi (sia già convenzionati e quasi del tutto attuati, sia ancora da convenzionare), lotti già edificati non facenti parte di piani attuativi. In considerazione di questa situazione si è reso necessario diversificare all'interno di queste aree, le modalità di intervento, finalizzate a garantire la massima tutela delle eventuali emergenze archeologiche presenti nel sottosuolo, suddividendole rispettivamente in 34A, 34B, 34C, 34D; 35A, 35B, 35C; 37A, 37B; 41A, 41B.
3. Area (34) Insedimento Su Coddu - Canelles - San Lussorio –Su Tremini de Baxiu:

- a) (34 A) - Aree di nuova espansione: la porzione dell'area 34 indicata con la lettera A è interessata da proposta di nuova espansione, da assoggettare ad un intervento unitario, nel PUC. Questa zona, nella sua interezza, verrà sottoposta ad indagine archeologica preventiva, prioritariamente con l'esecuzione di saggi puntuali e, a seconda dei risultati, con scotico in estensione, secondo le disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica competente. La pianificazione attuativa è subordinata alle risultanze delle indagini archeologiche. Per quanto concerne i pochi lotti già edificati all'interno di questa vasta area, in caso di scavi interessanti strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato, i proprietari di ciascuno dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché questa possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi e valutare in maniera più precisa l'indice di rischio archeologico.
- b) (34 B) - Piano attuativo suddiviso in comparti, in parte ancora da convenzionare: la porzione dell'area 34 indicata con la lettera B è interessata dal Piano di Risanamento Urbanistico Su Tremini de Baxiu, suddiviso in comparti edificatori in parte ancora da convenzionare. Ogni comparto sarà sottoposto, per tutta la sua ampiezza, preliminarmente alla realizzazione dei lavori, ad indagine archeologica preventiva con scotico in estensione o saggi, a seconda delle disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica competente. Espletata tale procedura, a seconda dei risultati occorsi e salvo diversa indicazione della Soprintendenza Archeologica di competenza, si potrà procedere con l'esecuzione dei lavori. La specificazione della procedura sopra descritta dovrà fare parte integrante della convenzione che verrà stipulata tra Comune e Lottizzanti. Per quanto concerne i lotti già edificati, per i quali non si disponga del nulla osta di cui sopra, in caso di scavi interessanti strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato, i proprietari di ciascuno dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché questa possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi e valutare in maniera più precisa l'indice di rischio archeologico. I lotti già edificati, per i quali è stato concesso regolare nulla osta dalla Soprintendenza Archeologica, non sono soggetti ad alcuna prescrizione”.
- c) (34 C) - Piani attuativi convenzionati e quasi del tutto attuati: la porzione dell'area 34 indicata con la lettera C è interessata da due piani di lottizzazione convenzionati e in gran parte già attuati, denominati Su Coddu (incluso interamente) e Canelles (incluso solo in parte). La quasi totalità dell'area è stata sottoposta ad indagine archeologica preventiva e a successivo scavo stratigrafico in seguito al quale è stato concesso, per ogni singolo lotto indagato, regolare nulla osta dalla Soprintendenza Archeologica alla realizzazione dei lavori. I lotti appena citati, dunque, non sono soggetti ad alcuna prescrizione. I lotti singoli non ancora edificati saranno sottoposti, in tutta la loro interezza, preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi lavoro che vada ad intaccare il suolo, ad indagine archeologica preventiva nelle modalità dello scotico in estensione. Effettuata tale verifica e dopo l'eventuale esecuzione dello scavo stratigrafico, a seconda dei risultati occorsi si potrà procedere con l'esecuzione dei lavori salvo diversa indicazione della Soprintendenza Archeologica di competenza. Per quanto concerne i lotti già edificati, per i quali non si disponga del nulla osta di cui sopra, in caso di scavi interessanti strati di terreno aventi

profondità maggiore rispetto all'attuale edificato, i proprietari di ciascuno dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché questa possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi e valutare in maniera più precisa l'indice di rischio archeologico.

- d) (34 D) – Lotti già edificati non facenti parte di piani attuativi: la porzione dell'area 34 indicata con la lettera D è interessata da lotti edificati non facenti parte di piani attuativi. In caso di scavi interessanti strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato, i proprietari di ciascuno dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché questa possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi e valutare in maniera più precisa l'indice di rischio archeologico.

4. Area (35) Insediamento San Salvatore – Serrianedda:

- a) (35A) Piano attuativo da convenzionare: la porzione dell'area 35 indicata con la lettera A è interessata da un piano di lottizzazione denominato “Sa Serrianedda” attualmente interessato da una “Variante di assestamento” adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22/03/2010. La lottizzazione sarà sottoposta, per tutta la sua ampiezza, preliminarmente alla realizzazione dei lavori, ad indagine archeologica preventiva con scotico in estensione o saggi, a seconda delle disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica di competenza. Espletata tale procedura, a seconda dei risultati occorsi e salvo diversa indicazione della Soprintendenza Archeologica di competenza, si potrà procedere con l'esecuzione dei lavori. La specificazione della procedura sopra descritta dovrà fare parte integrante della convenzione che verrà stipulata tra Comune e Lottizzanti. Per i lotti già edificati e assoggettati a condono, stralciati dalla lottizzazione in esame, in caso di scavi interessanti strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato, i proprietari di ciascuno dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché questa possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi e valutare in maniera più precisa l'indice di rischio archeologico.
- b) (35B) Aree di nuova espansione: la porzione dell'area 35 indicata con la lettera B è interessata da proposta di nuova espansione, da assoggettare ad un intervento unitario, nel PUC. Questa zona, nella sua interezza, verrà sottoposta ad indagine archeologica preventiva, con l'esecuzione di scotico in estensione o saggi secondo le disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica competente. La pianificazione attuativa è subordinata alle risultanze delle indagini archeologiche.
- c) (35C) Lotti in gran parte edificati non facenti parte di piani attuativi: la porzione dell'area 35 indicata con la lettera C è interessata in gran parte da lotti già edificati non facenti parte di piani attuativi e, da alcuni lotti isolati non edificati. Per quanto concerne i lotti già edificati in caso di scavi interessanti strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato, i proprietari di ciascuno dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio

lavori, affinché questa possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi e valutare in maniera più precisa l'indice di rischio archeologico. Per quanto riguarda, invece, i lotti singoli non ancora edificati saranno sottoposti, in tutta la loro interezza, preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi lavoro che vada ad intaccare il suolo, ad indagine archeologica preventiva nelle modalità dello scotico in estensione. Effettuata tale verifica e dopo l'eventuale esecuzione dello scavo stratigrafico, a seconda dei risultati occorsi si potrà procedere con l'esecuzione dei lavori salvo diversa indicazione della Soprintendenza Archeologica di competenza.

5. Area (37) Insediamento Paluna – Via Trieste:

- a) (37A) - Aree di nuova espansione: la porzione dell'area 37 indicata con la lettera A è interessata da proposta di nuova espansione, da assoggettare ad un intervento unitario, nel PUC. Questa zona, nella sua interezza, verrà sottoposta ad indagine archeologica preventiva, prioritariamente con l'esecuzione di saggi puntuali e, a seconda dei risultati, con scotico in estensione, secondo le disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica competente. La pianificazione attuativa è subordinata alle risultanze delle indagini archeologiche.
- b) (37B) - Piani attuativi convenzionati e quasi del tutto attuati: la porzione dell'area 37 indicata con la lettera B è interessata da piani attuativi convenzionati e quasi del tutto attuati. I lotti singoli non ancora edificati saranno sottoposti, in tutta la loro interezza, preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi lavoro che vada ad intaccare il suolo, ad indagine archeologica preventiva nelle modalità dello scotico in estensione. Effettuata tale verifica e dopo l'eventuale esecuzione dello scavo stratigrafico, a seconda dei risultati occorsi si potrà procedere con l'esecuzione dei lavori salvo diversa indicazione della Soprintendenza Archeologica di competenza. Per quanto concerne i lotti già edificati, in caso di scavi interessanti strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato, i proprietari di ciascuno dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché questa possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi e valutare in maniera più precisa l'indice di rischio archeologico.

6. Area (38) Insediamento Salux – Santu Luxori: l'area in esame, a partire dal 2001, è soggetta ad indagine archeologica preventiva (scotico in estensione), preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi tipo di intervento. Tale attività ha interessato e interessa, di volta in volta, i singoli lotti dei privati e le aree per servizi pubblici. Pertanto i proprietari dei lotti ineditati, preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi attività che comporti scavi o sbancamenti finalizzati a diverse necessità, come realizzazione di manufatti e sottoservizi, dovranno provvedere all'indagine archeologica preventiva, scotico in estensione, a seconda delle disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica. Espletata tale procedura seguirà eventuale rilascio del nulla osta alla realizzazione dei lavori da parte delle autorità competenti. I lotti già edificati, per i quali è stato concesso regolare nulla osta dalla Soprintendenza Archeologica, non sono soggetti ad alcuna prescrizione.

7. Area (41) Inseediamento Bi'e Palma – Seminariu 2:

- a) (41A) - Aree di nuova espansione: la porzione dell'area 41 indicata con la lettera A è interessata da proposta di nuova espansione, da assoggettare ad un intervento unitario, nel PUC. Questa zona, nella sua interezza, verrà sottoposta ad indagine archeologica preventiva, prioritariamente con l'esecuzione di saggi puntuali e, a seconda dei risultati, con scotico in estensione, secondo le disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica competente. La pianificazione attuativa è subordinata alle risultanze delle indagini archeologiche.
- b) (41B) - Piani attuativi convenzionati e quasi del tutto attuati: la porzione dell'area 41 indicata con la lettera B è interessata da un piano attuativo convenzionato e quasi del tutto attuato. I lotti singoli non ancora edificati saranno sottoposti, in tutta la loro interezza, preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi lavoro che vada ad intaccare il suolo, ad indagine archeologica preventiva nelle modalità dello scotico in estensione. Effettuata tale verifica e dopo l'eventuale esecuzione dello scavo stratigrafico, a seconda dei risultati occorsi si potrà procedere con l'esecuzione dei lavori salvo diversa indicazione della Soprintendenza Archeologica di competenza. Per quanto concerne i lotti già edificati in caso di scavi interessanti strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato, i proprietari di ciascuno dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché questa possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi e valutare in maniera più precisa l'indice di rischio archeologico.
8. Area (42) Inseediamento Bi'e Palma 3: nell'area in esame, in parte incolta e in parte piantumata, preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi attività che comporti scavi o sbancamenti finalizzati a diverse necessità, come la realizzazione di manufatti e sottoservizi, si dovrà provvedere all'indagine archeologica preventiva, scotico in estensione o saggi, a seconda delle disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica. Espletata tale procedura seguirà eventuale rilascio del nulla osta alla realizzazione dei lavori da parte delle autorità competenti.
9. Area (43) Inseediamento preistorico Via Atene: nell'area in esame, interessata da viabilità, da una piazzetta attrezzata con verde pubblico e giochi per bambini e da una parte incolta, qualora si dovessero eseguire scavi o sbancamenti finalizzati a diverse necessità, dovranno essere preceduti da attività di indagine archeologica preventiva, scotico in estensione o saggi, a seconda delle disposizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica. Espletata tale procedura seguirà eventuale rilascio del nulla osta alla realizzazione dei lavori da parte delle autorità competenti.
10. Area (57) San Giuliano e (56) Ex Casa Collu; (51) Ex Carceri Aragonesi) e (54) Scuola Via Dante: nelle aree in esame, per la maggior parte già edificate, qualora si dovessero eseguire scavi interessanti strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato o al piano di calpestio (per quanto riguarda le parti non edificate), se ne dovrà dare comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché questa possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi, approntare

una più mirata valutazione del rischio e rilasciare l'eventuale nulla osta per la realizzazione dei lavori.

11. AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO RICADENTI IN TERRITORIO EXTRA URBANO:
(1) Insediamento Cuccuru Sa Mandara; (2) Insediamento Santa Rosa 2; (5) Insediamento Baccu Lau1; (7) Insediamento Su Staini 1; (11) Insediamento Campu S'ureu; (12) Insediamento Cuccuru Matta Masonis; (18) Insediamento Sa Sitzia; (23) Insediamento Cuccuru Angius; (24) Insediamento Su Stracoxiu 2; (30) Insediamento Su Coddu de Pitzus; (31) Insediamento Serriana de Pitzus; (25) Insediamento S'ecca Lepuris 1; (26) Insediamento S'ecca Lepuris 2; (27) Insediamento Cuccuru Sugna; (28) Insediamento Su Stracosciu 1; (33) Stazione preistorica Cuccuru Serra - Su Pezzu Mannu.
12. Nelle aree riconosciute a rischio archeologico individuate in territorio extraurbano nel caso si debbano effettuare scavi e sbancamenti per la realizzazione di manufatti e/o finalizzati alla realizzazione di viabilità, condotte sotterranee e per l'irrigazione o, in caso di fabbricati, qualora gli scavi interessino strati di terreno aventi profondità maggiore rispetto all'attuale edificato, i concessionari dovranno darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di competenza venti giorni prima della dichiarazione di inizio lavori, affinché possa predisporre l'eventuale sorveglianza dei lavori stessi e una più mirata valutazione del rischio. L'attività agricola ordinaria è libera.

ART. 29 - AREE S – STANDARD URBANISTICI

1. **DEFINIZIONE:** Spazi pubblici per le attrezzature di uso collettivo di interesse cittadino, che dovranno essere assicurati per ogni abitante insediato o da insediare. Sono aree cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale o acquisite al patrimonio pubblico e costituiscono patrimonio pubblico indisponibile. L'intervento del privato è ammesso nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n°163/2006 (Codice dei Contratti).
2. **INTERVENTI AMMISSIBILI:**
- a) si articolano in:
- Aree **S1** - attrezzature per l'istruzione;
 - Aree **S2** - attrezzature di interesse comune;
 - Aree **S3** - spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
 - Aree **S4** - parcheggi pubblici;
- b) in tutte le aree per standard, qualsiasi intervento edilizio deve essere realizzato dalla Pubblica Amministrazione, nelle forme di legge, oppure inquadarsi nell'ambito di un piano

di lottizzazione convenzionato da attuarsi nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e dal suo regolamento di attuazione, il DPR 207/2010.

3. DESTINAZIONI D'USO:

- a) le aree **S1** comprendono asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
- b) le aree **S2** comprendono sedi religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.);
- c) le aree **S3** comprendono le aree effettivamente utilizzabili per gli impianti in questione con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
- d) le aree **S4** comprendono i parcheggi pubblici;
- e) in considerazione della specifica destinazione d'uso gli interventi edilizi di sistemazione dell'area devono rispondere alla normativa speciale vigente per ogni tipo di attrezzatura, per quanto concerne: tipologia edilizia, rapporti di copertura, distacchi, indici di fabbricabilità.

4. INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIO: ove nella normativa specifica non sia chiaramente definito l'indice di fabbricabilità fondiario si applica:

- a) per le aree **S1** e **S2** iff= 2 mc/mq;
- b) per le aree **S3**, **S4** ift= 0,03 mc/mq.

5. In caso di comprovata utilità sociale sono consentiti interventi diretti per attrezzature per lo sport (con impianti scoperti e coperti) purché facciano parte di uno studio particolareggiato da convenzionare con il Comune al fine di garantire:

- a) l'uso collettivo dell'attrezzatura e le modalità di gestione;
- b) le quote di verde pubblico che in ogni caso non possono essere inferiori al 50% dell'area;
- c) la viabilità di accesso ed ampie aree di sosta pubblica;
- d) edifici di abitazione, ove richiesti, per il personale di custodia (max 300 mc per ogni impianto).
- e) la cessione all'amministrazione di tutte le aree al termine del periodo della gestione.

6. Per le aree **S3** qualora l'intervento si attui attraverso Piano Particolareggiato l'indice di fabbricabilità territoriale è incrementabile fino a 0,10 mc/mq. Il verde attrezzato dovrà essere dotato di camminamenti, impianti di irrigazione completi di serbatoi di accumulo e d'impianto di pressurizzazione.

7. Come detto per le zone omogenee C, D e G le zone **S3** dovranno concorrere al mantenimento

dell'invarianza idraulica, pertanto tutte le opere edili quali: marciapiedi, camminamenti, piazzali dovranno garantire la massima permeabilità così come risultante dallo studio del piano attuativo. In tali aree dovranno essere ubicate le vasche di laminazione.

8. Le modalità di assegnazione delle aree deve seguire le forme pubblicitiche quali: project financing, sponsorizzazioni, concessioni il tutto come disciplinato dal codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 e dal suo regolamento di attuazione DPR 207/2010.

9. Per i due beni archeologici, Necropoli pertinente al Complesso San Lussorio (area ~~S3.5~~ **S3.6** di Zona A) e Inseediamento Bi'e Palma – Seminariu 1 (area S3 di Zona C), vale quanto previsto all'art. 26, comma 2 delle presenti NTA, nonché tutto quanto previsto nel dettaglio nella sezione del PUC intitolata Beni Storico Culturali.

Commento [CC113]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.10 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

10. Le aree destinate a parcheggio S4 dovranno garantire il massimo della permeabilità come risultante dagli studi dei piani attuativi in relazione al principio dell'invarianza idraulica. Anche su tali aree potranno essere ubicate le vasche di laminazione necessarie a ridurre, regolamentare e differenziare il deflusso delle acque meteoriche al termine delle precipitazioni intense. Le vasche di laminazione dovranno essere utilizzate per la raccolta delle acque piovane per il loro utilizzo a fini irrigui delle aree a verde attrezzato o in generale per usi pubblici non serviti da acqua potabile.

11. **Per la** definizione delle destinazioni d'uso delle aree destinate a pubblica istruzione e servizi pubblici in fase di studio di ogni singolo piano attuativo dovrà essere condotto uno studio socio-economico per l'individuazione delle destinazioni d'uso necessarie per il quartiere e per la realtà su scala comunale. ~~E cioè~~ **Ciò** in ragione della non è facile e possibile individuazione aprioristica delle destinazioni d'uso.

Commento [CC114]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.23 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

12. L'analisi urbana inerente il dimensionamento degli standard del Piano Urbanistico Comunale dimostra che gli standard per quei lotti interclusi e **a permesso di costruire diretto** ~~concessione edilizia diretta~~, delle diverse zone "C", sono garantiti nel dimensionamento complessivo del piano. In sostanza i lotti interclusi nelle zone "C" in piani attuativi già definiti sono, ai fini del dimensionamento, equiparati alle zone "A" e "B". Dovendo quindi l'Amministrazione Comunale acquisire le aree per garantire i servizi anche per tale carico antropico, il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla monetizzazione delle aree non cedute.

Commento [fp115]: LR 8/2015

Commento [CC116]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.46.24 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

13. Nelle zone D e G in fase di studio di piano attuativo dovranno essere studiate attentamente la posizione delle zone S soprattutto se destinate a servizi alla persona in modo che non siano esposte ai venti dominanti e tenute lontane dalle attività pericolose, inquinanti e rumorose.

ART. 30 – VINCOLI AEROPORTUALI

1. Il Comune di Selargius fa parte dei Comuni il cui territorio è interessato dalla proiezione delle superfici di protezione e limitazione ostacoli.

Commento [CC117]: aggiornamento PUC adottato in accoglimento dell'osservazione n°45.28 di cui alla Deliberazione di CC n°45 del 30 luglio 2013 - V gruppo.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Il Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti al Cap.4 determina, in relazione alle caratteristiche fisiche ed operative dell'aeroporto, le superfici di delimitazione degli ostacoli che non possono essere forate da nuovi manufatti o estensioni di quelli esistenti.
3. Le limitazioni di altezza o di quota in sommità delle nuove costruzioni o delle estensioni di quelle esistenti, nelle aree soggette a vincolo determinate in applicazione del citato Regolamento al Cap.4, sono definite di seguito:

a) Aree interessate da superfici delimitazione ostacoli a quota variabile

num. Ord.	Superficie	Comune	Codice Comune	Foglio
PC 94	Conica	Selargius	I580	10
PC 95	Conica	Selargius	I580	19
PC 96	Conica	Selargius	I580	26
PC 97	Conica	Selargius	I580	36
PC 98	Conica	Selargius	I580	37
PC 99	Conica T	Selargius	I580	42

b) Aree interessate da superfici delimitazione ostacoli orizzontali

num. Ord.	Alt. Max.	Comune	Codice Comune	Foglio
182	146,68	Selargius	I580	1
183	146,68	Selargius	I580	2
184	146,68	Selargius	I580	3
185	146,68	Selargius	I580	4
186	146,68	Selargius	I580	5
187	146,68	Selargius	I580	6
188	146,68	Selargius	I580	7
189	146,68	Selargius	I580	8
190	146,68	Selargius	I580	9
191	146,68	Selargius	I580	11
192	146,68	Selargius	I580	12
193	146,68	Selargius	I580	13
194	146,68	Selargius	I580	14
195	146,68	Selargius	I580	15
196	146,68	Selargius	I580	16
197	146,68	Selargius	I580	17
198	146,68	Selargius	I580	18
199	146,68	Selargius	I580	20
200	146,68	Selargius	I580	21
201	146,68	Selargius	I580	22
202	146,68	Selargius	I580	23
203	146,68	Selargius	I580	24
204	146,68	Selargius	I580	25
205	146,68	Selargius	I580	27
206	146,68	Selargius	I580	28
207	146,68	Selargius	I580	29
208	146,68	Selargius	I580	30
209	146,68	Selargius	I580	31
210	146,68	Selargius	I580	32

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

211	146,68	Selargius	I580	33
212	146,68	Selargius	I580	34
213	146,68	Selargius	I580	35
214	146,68	Selargius	I580	38
215	146,68	Selargius	I580	40
216	146,68	Selargius	I580	41
217	146,68	Selargius	I580	43

c) Aree in cui il terreno naturale forma le superfici delimitazione ostacoli

num. Ord.	Alt. Max.	Comune	Codice Comune	Foglio
29	25 m	Selargius	I580	42

4. Tra le aree soggette a restrizioni alla loro realizzazione o installazione vi sono:

a) Discariche; pertanto per la loro accettabilità si dovrà fare riferimento alle *Linee Guida per la Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale*, pubblicate dall'ENAC.

b) Altre fonti attrattive di fauna selvatica nell'intorno aeroportuale quali:

- impianti depurazione acque reflue, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette;
- piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa;
- industrie manifatturiere;
- allevamenti di bestiame;

pertanto per la loro accettabilità si dovrà fare riferimento alle *Linee Guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti*, pubblicate dall'ENAC.

c) Manufatti con finiture esterne riflettenti e campi fotovoltaici; per manufatti di considerevoli dimensioni, che presentano estese vetrate o superfici esterne riflettenti, e per i campi fotovoltaici di dimensioni consistenti ubicati al di sotto della superficie orizzontale interna dovrà essere effettuato e presentato ad ENAC uno studio che valuti l'impatto del fenomeno della riflessione della luce, che possa comportare un eventuale abbagliamento ai piloti impegnato nelle operazioni di atterraggio e di circuitazione.

d) Luci pericolose e fuorvianti.

e) Ciminiere con emissione di fumi.

f) Antenne ed apparati radioelettrici irradianti (indipendentemente dalla loro altezza), che prevedono l'emissione di onde elettromagnetiche possono creare interferenze con gli

apparati di radionavigazione aerea.

5. L'art.711 del Codice della Navigazione prescrive che nelle zone di cui all'art. 707 dello stesso Codice, sono soggette a limitazioni le attività che, come lo smaltimento dei rifiuti, costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione e l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono pertanto subordinate all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea. Il paragrafo 7.9 del cap.7 Parte 3 dell'ICAO Airport Service Manual (Doc. ICAO 9137-AN/898) indica in 13 km dal sedime aeroportuale il limite consigliato per l'insediamento di attività di smaltimento.
6. L'art.711 del Codice della Navigazione prescrive che nelle zone di cui all'art. 707 dello stesso Codice, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.
 - a) Impianti di depurazione acque reflue - possono costituire fonti attrattive per diverse specie di fauna selvatica, pertanto la loro realizzazione a distanze inferiori a 13 km dagli aeroporti dovrebbe essere valutata da esperti caso per caso.
 - b) I moderni impianti per il trattamento delle acque reflue, diversamente dai vecchi impianti, possono prevedere apposite coperture delle vasche, dei canali di scorrimento dei liquidi ed in genere di tutti gli spazi aperti. In questi casi la potenzialità attrattiva di fauna selvatica sarà funzione delle capacità di copertura e separazione delle operazioni di depurazione dall'ambiente circostante.
 - c) Laghi e bacini d'acqua artificiali - la realizzazione di queste zone umide a distanze inferiori a 13 km dagli aeroporti dovrebbe essere valutata da esperti caso per caso.
 - d) Produzioni di acquicoltura - possono costituire fonti attrattive per diverse specie di fauna selvatica e la loro realizzazione a distanze inferiori a 13 km dagli aeroporti dovrebbe essere valutata da esperti caso per caso.
 - e) Aree naturali protette - la realizzazione di tali aree a distanze inferiori a 13 km dagli aeroporti dovrebbe essere valutata da esperti, che attraverso un'analisi di rischio possono riuscire a prevedere i possibili effetti dell'area protetta sulla sicurezza del volo, sia per gli aeromobili che per gli uccelli. In taluni casi si rende necessario individuare strategie mirate, sempre con il supporto scientifico di esperti, al fine di limitare al minimo il danno ambientale per le specie protette all'interno delle oasi naturalistiche e nel contempo prevedere un'intensificazione delle misure antivolatili previste dai rispettivi piani dei gestori aeroportuali all'interno degli scali per salvaguardare la sicurezza della navigazione aerea.
 - f) Piantagioni e coltivazioni agricole - la loro realizzazione a distanze inferiori a 13 km dagli aeroporti dovrebbe essere valutata da esperti caso per caso. In particolare, anche se tale caso non riguarda Selargius, le coltivazioni di alberi da frutto non dovrebbero esistere a distanze inferiori ai 3 km.

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- g) Industria manifatturiera - la loro realizzazione a distanze inferiori a 13 km dagli aeroporti dovrebbe essere valutata da esperti caso per caso.
- h) Allevamenti di bestiame - la loro realizzazione a distanze inferiori a 13 km dagli aeroporti dovrebbe essere valutata da esperti caso per caso. In particolare, gli allevamenti industriali intensivi non dovrebbero sussistere a distanze inferiori ai 3 km.

INDICE

<u>ART. 1 - FINALITÀ</u>	1
<u>ART. 2 - ZONA A - CENTRO STORICO</u>	1
<u>ART. 3 - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO (PPCS)</u>	7
<u>ART. 4 - ZONA B - COMPLETAMENTO RESIDENZIALE SOTTOZONE B1-B2-B3-B4</u>	8
<u>ART. 5 - ZONA C - ESPANSIONE RESIDENZIALE</u>	17
<u>ART. 6 - SOTTOZONE OMOGENEE C1 - ESPANSIONI PIANIFICATE</u>	25
<u>ART. 7 - SOTTOZONE OMOGENEE C3.I [C3.1-C3.2-C3.3-C3.4] - ESPANSIONI IN PROGRAMMA</u>	27
<u>ART. 8 - SOTTOZONE C3.I SOGGETTE AD ACCORDI SOSTITUTIVI</u>	27
<u>ART. 9 - RIPARTIZIONE DELLE VOLUMETRIE NEGLI INTERVENTI EX ART. 11 DELLA L.241/90 NELLE SOTTOZONE C3.I</u>	28
<u>ART. 10 - STANDARD E CESSIONI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLE SOTTOZONE C3.I</u>	29
<u>ART. 11 - ZONA C: PROGRAMMI OPERATIVI - ONERI A CARICO DEI PRIVATI</u>	30
<u>ART. 12 - ZONA D - INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE</u>	31
<u>ART. 13 - SOTTOZONA D2.7 SOGGETTA AD ACCORDI SOSTITUTIVI</u>	38
<u>ART. 14 - SOTTOZONA D2.8 - PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTALE</u>	39
<u>ART. 15 - ZONA E - AREE AGRICOLE</u>	40
<u>ART. 16 - ZONA G - SERVIZI GENERALI</u>	47
<u>ART. 17 - SOTTOZONA G1 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO</u>	50
<u>ART. 18 - RIPARTIZIONE DELLE VOLUMETRIE NEGLI INTERVENTI EX ART. 11 DELLA L.241/90 NELLE SOTTOZONE</u>	

Comune di Selargius
Area 5: Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
PIANO URBANISTICO COMUNALE – Progetto di Piano
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

<u>G1.4, G1.6, G1.8, G1.18, G1.36, G1.42</u>	54
<u>ART. 19 - STANDARD NELLE SOTTOZONE G1.4, G1.18 E G1.36</u>	55
<u>ART. 20 - ZONA G: PROGRAMMI OPERATIVI - ONERI A CARICO DEI PRIVATI</u>	55
<u>ART. 21- SOTTOZONA G2 - PARCHI, STRUTTURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO</u>	58
<u>ART. 22- SOTTOZONA G4 - INFRASTRUTTURE A LIVELLO DI AREA VASTA</u>	58
<u>ART. 23 - ZONA H - DI SALVAGUARDIA</u>	59
<u>ART. 24 - SOTTOZONA H1 - DI SALVAGUARDIA ARCHEOLOGICA</u>	59
<u>ART. 25 - SOTTOZONA H3 - DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE</u>	60
<u>ART. 26 - AREE A RISCHIO DA P.A.I. E AREE A FORTE ACCLIVITA'</u>	60
<u>ART. 27 - AREE R - DI RISPETTO</u>	61
<u>ART. 28 - AREE RA - A RISCHIO ARCHEOLOGICO</u>	63
<u>ART. 29 - AREE S – STANDARD URBANISTICI</u>	68
<u>ART. 30 – VINCOLI AEROPORTUALI</u>	70